

Restposten

23.07.2024

Artikelnummer	Bezeichnung	Lagerstand
AK-518075,HZ	Sisalex 518 (1,5 x 50 m)	75,00
AK-BK535120,HZ	Ampacoll BK 535 / 120 mm (30 lfm)	60,00
AK-INT,HZ	Ampacoll INT (60 mm x 40 m)	400,00
AK-XT150,HZ	Ampacoll XT 150 geschlitz (150 mm x 25 m)	75,00
AM-XPSP080SF,HZ	Austrotherm XPS Premium 30 SF / 1250 x 600 x 80 mm Glatt/STF	11,25
AM-XPSPR140SF,HZ	Austrotherm XPS Premium 30 SF / 1250 x 600 x 140 mm Glatt/STF	40,50
AT-RAK050,HZ	Dihatec-Reinalu-Klebeband 50 mm (50 lfm)	7,00
BD-MSB34,HZ	Mauersperrbahn 34 cm	51,00
BE-EGI50,HZ	EstrichSpezialgitter 50x50x2mm (2 x 1 m) verzinkt	118,00
BE-EGI75,HZ	EstrichSpezialgitter 75x75x2mm(2 x 1,2 m) blank	24,00
BK-PVCTKP2,HZ	PVC-Tropfkantenprofil mit Gewebe (2 lfm)	198,00
BK-SSMS,HZ	Sockelschienen-Montageset	9,00
BL-RS15010,HZ	Bachl PE-Randstreifen mit Lasche 150 x 10 mm	850,00
BO-FLR020,TM	BELTERMO FLOOR 1200 x 600 x 20 mm	1.216,08
BO-WFU060,TM	BELTERMO WF-ULTRA 1875 x 575 x 60 mm / N+F	1.384,15
BP-EKV4F,HZ	Börner E-KV-4K feinbestreut (10 m ²)	720,00
BP-EKV5F,HZ	Börner E-KV-5K feinbestreut (7,5 m ²)	120,00
BP-EKV5S,HZ	Börner E-KV-5S naturschiefer (7,5 m ²)	420,00
BR-ALGV4,HZ	Bauder VA 4 (ALGV4) (5 m ²)	50,00
BR-DNA,HZ	Bauder FLEX DNA Dampfsperrbahn mit Notabdichtungsfunktion (5 r	100,00
BR-EKV4S,HZ	Bauder E-KV-4 S naturschiefer (7,5 m ²)	45,00
BR-K5ETA,HZ	Bauder FLEX K5E talkumiert / feinbestreut (5 m ²)	10,00
BR-KARAGW,HZ	Bauder KARAT grünweiß (5 m ²)	45,00
BR-KSDDUO,HZ	Bauder TEC KSD DUO (15 m ²)	240,00
BR-KSOSNGRS,HZ	Bauder TEC KSO SN grauschiefer (5 m ²)	10,00
BR-NB060,HZ	Bauder Nageldichtstreifen 60mm	60,00
BR-NB090,HZ	Bauder Nageldichtstreifen 90mm - 1 seitig selbstklebend	235,00
BR-PIRKL050,HZ	Bauder PIR Keile 50/50 mm	14,00
BR-WSB4TA,HZ	Bauder EP 4 WSB feinbestreut (E-KV-4 wf)	160,00
BR-WSB5TA,HZ	Bauder EP 5 WSB feinbestreut (E-KV-5 wf)	40,00
BT-E225S,HZ	Baumit Estrich E 225 (40 kg)	20,00
BT-EAPR10,HZ	Baumit EasyPrimer (10 l)	10,00
BT-EPSS200GK,HZ	EPS-S / 120kPa / gerade Kante 1000 x 500 x 200mm	12,00
BT-KSLGBS,HZ	Baumit KlebeSpachtel Grob (25 kg)	0,78
BT-KSLSN,HZ	Baumit Klebespachtel (25 kg)	3,68
BT-MES,HZ	Baumit MontageSet für SockelProfile	1,00
BT-STRUWZ,HZ	Montage-Tool für Ejecttherm STR U 2G Universaldübel	3,00
BW-WALL180020,TN	WALL 180 / 20 mm Laibungsplatte Format: 2500 x 600 mm GK	33,00
BW-WALL18002020,HFD	WALL 180 / 20 mm Laibungsplatte Format: 2000 x 600 mm GK	38,40
BW-WALL1800602V,HFD	WALL 180 / 60 mm N+F Format: 2.000 x 580 mm vorverputzt	1,16
BW-WALL180060PP,HFD	WALL 180 / 60 mm N+F Format: 2000 x 580 mm	0,00
BW-WALL180080F3,HFD	WALL 180 / 80 mm N+F Format: 2000 x 580 mm vorverputzt	30,16
CC-132830,HZ	TB Anschlussprofil Nr.1328 (3 m)	75,00
CC-B150200,HZ	Gipskartonplatte GKB 15 mm 2000 x 1250	37,50
CC-CW050260,HZ	CW-50 Ständerprofil 2,60 m	291,20

CC-CW050275,HZ	CW-50 Ständerprofil 2,75 m	786,50
CC-CW050300,HZ	CW-50 Ständerprofil 3,00 m	528,00
CC-CW050400,HZ	CW-50 Ständerprofil 4,00 m	476,00
CC-CW075260,HZ	CW-75 Ständerprofil 2,60 m	442,00
CC-CW075350,HZ	CW-75 Ständerprofil 3,50 m	644,00
CC-CW100260,HZ	CW-100 Ständerprofil 2,60 m	153,40
CC-CW100275,HZ	CW-100 Ständerprofil 2,75 m	269,50
CC-CW100300,HZ	CW-100 Ständerprofil 3,00 m	483,00
CC-CW100350,HZ	CW-100 Ständerprofil 3,50 m	241,50
CC-CW100400,HZ	CW-100 Ständerprofil 4,00 m	576,00
CC-DAHCD200,HZ	Direktabhänger für CD 200 (100 Stk.)	16,00
CC-DJT065023,HZ	Dihajet T 650 20 mm ALU	30,00
CC-DJT065023G,HZ	Dihajet T 650 20 mm GEWEBE	0,00
CC-DJT065033G,HZ	Dihajet T 650 30 mm GEWEBE	0,00
CC-DJT100030G,HZ	Dihajet T 1000 30 mm GEWEBE	20,00
CC-DJT100032,HZ	Dihajet T 1000 30 mm ALU	50,00
CC-EFPP1530W,HZ	PVC-Einfassprofil 15 mm (3 lfm)	132,00
CC-EPSF020,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 20 mm	87,50
CC-EPSF030,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 30 mm	48,00
CC-EPSF140P,HZ	Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 140 mm	66,00
CC-EPSF160,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 160 mm	60,00
CC-EPSF200,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 200 mm	82,00
CC-EPSR500,HZ	EPS-Perlschaum (500 l)	0,00
CC-F125250,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 2500 x 1250	18,75
CC-F125275,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 2750 x 1250	752,81
CC-F125Z10017982,	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 1250 x 817 mm / 10017982	4,09
CC-F125Z10018014,	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 1287 x 1250 mm / 10018014	3,22
CC-F125Z10018038,	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 828 x 315 mm / 10018038	1,57
CC-F125Z10018062,	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 1298 x 315 mm / 10018062	18,40
CC-F125Z107392,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 834 x 312,5 mm / 10010739 (2/2)	0,78
CC-F125Z2478,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 2360 x 1250 mm / 10012478	5,90
CC-F125Z2580,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 1250 x 545 mm / 10012580	1,36
CC-F125Z9115,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 415 x 1250 mm / 10009115 (1/2)	2,08
CC-F125Z9235,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 1100 x 1250 mm / 10009235	90,75
CC-F125Z9236,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 165 x 1250 mm / 10009236	6,19
CC-F125Z94172,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 415 x 315 mm / 10009417 (2/2)	0,78
CC-F150250,HZ	Gipskartonplatte GKF 15 mm 2500 x 1250	96,88
CC-F150260,HZ	Gipskartonplatte GKF 15 mm 2600 x 1250	149,50
CC-F150275,HZ	Gipskartonplatte GKF 15 mm 2750 x 1250	240,63
CC-F150275I,HZ	Gipskartonplatte GKFI 15 mm 2750 x 1250	27,50
CC-ISOD215,HZ	Iso-Dübel 8 x 215 mm mit Stahldorn (100 Stk.)	300,00
CC-NSKL,HZ	Noniusklammer 65 x 2,8 mm (100 Stk.)	5,00
CC-NSOT400,HZ	Noniushänger-Oberteil 400 mm (100 Stk.)	8,00
CC-NSUT025,HZ	Noniushänger-Unterteil CD f 0,25 kN (100 Stk.)	8,00
CC-OGK12280,HZ	OSB-Platte/ug/g.K. 2,8 x 1,25 m 12 mm	1.809,50
CC-ÖSDR0125,HZ	Draht mit Öse 125 mm (100 Stk.)	5,00
CC-ÖSDR0250,HZ	Draht mit Öse 250 mm (100 Stk.)	6,00
CC-ÖSDR0375,HZ	Draht mit Öse 375 mm (100 Stk.)	4,00
CC-ÖSDR0500,HZ	Draht mit Öse 500 mm (100 Stk.)	3,55
CC-ÖSDR0750,HZ	Draht mit Öse 750 mm (100 Stk.)	3,00

CC-ÖSDR1000,HZ	Draht mit Öse 1000 mm (100 Stk.)	1,50
CC-PED020450,HZ	PE-Dampfbremsfolie sd 140 (4 x 50 lfm)	9.800,00
CC-PEFÖ1004,HZ	PE-ÖKO T 100 / 4 x 50 m bunt	5,00
CC-PEFT0502,HZ	PE-Folie T 50 / 2 x 50 m	183,00
CC-PEFT2002,HZ	PE-Folie T 200 / 2 x 50 m transparent trüb	110,00
CC-PTPS034100,HZ	KN Putzträgerplatte 034 FKD-MAX C2 / 100 mm	8,64
CC-PURA160,HZ	PUR Dämmplatten Alu 160 mm	1,26
CC-PURMV160,HZ	PUR Dämmplatten Mineralvlies 160 mm	4,68
CC-SBSTS25,HZ	Schnellbauschrauben mit Tekspitze 25 mm (1000 Stk.)	15,00
CC-SBSTS35,HZ	Schnellbauschrauben mit Tekspitze 35 mm (1000 Stk.)	3,00
CC-SBSTS45,HZ	Schnellbauschrauben mit Tekspitze 45 mm (1000 Stk.)	31,00
CC-SBSTS45500,HZ	Schnellbauschrauben mit Tekspitze 45 mm (500 Stk.)	1,00
CC-SPP0625,HZ	Schnellputzprofil 6 mm (2,5 lfm)	97,50
CC-SPU080,HZ	Sockelprofil-SPU 80 mm (2,5 lfm)	15,00
CC-TPSW050,HZ	Türpfostensteckwinkel für CW/UA 50 mm (4 Stk.)	3,00
CC-UA050300,HZ	UA-50 Aussteifungsprofil 3,00m	126,00
CC-UA050350,HZ	UA-50 Aussteifungsprofil 3,50m	136,50
CC-UA050400,HZ	UA-50 Aussteifungsprofil 4,00m	128,00
CC-UA100400,HZ	UA-100 Aussteifungsprof. 4,00m	24,00
CC-UW100400,HZ	UW-100 Wandprofil 4,00 m	900,00
CC-W15120,HZ	Styropor EPS-W 15 120 mm	116,00
CC-W20100P,HZ	Styropor EPS-W 20 100 mm Plus grau 0,031	12,50
CC-W20160,HZ	Styropor EPS-W 20 160 mm	0,00
CC-W20350,HZ	Styropor EPS-W 20 350 mm	0,00
CC-W25100P,HZ	Styropor EPS-W 25 100 mm Plus grau 0,031	0,00
CC-W25GEFOP,HZ	Styropor EPS-W 25 Gefälledämmplatten ohne Plan	2,62
CC-W30GEFOP,HZ	Styropor EPS-W 30 Gefälledämmplatten ohne Plan	0,45
CC-W30PEW,HZ	Dachreiter EPS-W 30 Punktentwässerungselement	0,01
CC-XPSG030,HZ	XPS BG 30 / 30 mm Glatt/GK	31,50
CC-XPSG100,HZ	XPS BG 30 / 100 mm Glatt/GK	51,00
CC-XPSG50100S,HZ	XPS BG 50 / 100 mm Glatt/SF	18,00
CC-XPSG70120S,HZ	XPS BG 70 / 120 mm Glatt/SF	12,00
CC-XPSR070,HZ	XPS BG 30 / 70 mm Waffel/GK	72,00
DV-AKH270,HZ	Ankerhänger 270 mm (100 Stk.)	9,00
DV-AKSW6,HZ	Akustikschwingbügel 60 mm (100 Stk.)	2,00
DV-ALKS2330,HZ	Alu-Eckschutzprofil 23 x 13 mm (3 lfm) (Spachtelprofil)	375,00
DV-ALKS25,HZ	Alu Eckschutzleiste 25 x 25 mm (2,50 m)	970,00
DV-ASAHCD,HZ	Anker-Schnellspannabhänger für CD (100 Stk.) Nr. 80139	24,00
DV-BGF15,HZ	Baugitterfolie (1,5 m)	2.025,00
DV-EM300,HZ	Estrich-Messpunkt 150 mm signalfarben (100 Stk.)	6,00
DV-ETSTRH120,HZ	Ejottherm STR-H 120 mm Schraubdübel Holz (100 Stück)	200,00
DV-FKF,HZ	EPS-Fräskopf	1,00
DV-GSM06,HZ	Gummigranulat Schutzmatte 6 mm	137,50
DV-GWKB50S,HZ	Gewebeband silber 50 mm x 50 lfm (X-WAY)	6,00
DV-KOMPA,HZ	Kommissionierpauschale	5,00
DV-PUSPI,HZ	PU-Schaumpistole	4,00
DV-STRU1752G,HZ	Ejottherm Universaldübel STR U 175 mm 2G	293,00
DV-STRU2952G,HZ	Ejottherm Universaldübel STR U 295 mm 2G	1.900,00
DV-V10019NFK,HZ	Verlegeplatte P3 V100 N+F 2050 x 625 x 19 mm	6,41
DV-ZFP10,TM	Zementfaserplatte 1600 x 1250 x 10 mm	400,00

DV-ZFP16,TM	Zementfaserplatte 1600 x 1250 x 16 mm	420,00
DV-ZFP20,TM	Zementfaserplatte 1600 x 1250 x 20 mm	250,00
EB-ZS10009,HZ	Ziegelsturz 100 x 9 cm	358,00
EB-ZS1001245,HZ	Ziegelsturz 100 x 12 cm (45 Stk.)	23,00
EH-EW100,HZ	Estrowell-Randstreifen 100 x 5 mm bewachst	12.750,00
ET-DMH200V,HZ	Ejot Dämmstoffmetallhalter DMH 8x200 mm Verzinkt	185,00
FB-SWI30,HZ	Forbo Swift Kleber (30 kg)	210,00
FI-HV36GDT,HZ	Fischer HV36 Gelocht Dämmstoffteller	9.700,00
FL-70130,HZ	Fermacell Gipsfaserplatte 2000 x 1250 x 10 mm	785,00
FL-71133,HZ	Fermacell Gipsfaserplatte 2750 x 1250 x 12,5 mm	17,19
FL-78009,HZ	Fermacell Boden Nivelliermasse (25 kg)	500,00
FL-78013,HZ	Fermacell Wabenschüttung (15 l)	29,00
FL-78020,HZ	Fermacell Leichtmörtel HD (20 kg)	16,00
FL-79001,HZ	Fermacell Fugenspachtel (5 kg)	20,00
FL-79026,HZ	Fermacell Gewebekleber 50 m x 70 mm	18,00
FL-79047,HZ	Fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 40 mm (1000 Stk.)	40,00
FL-79050,HZ	Fermacell Armierungsband HD (50 lfm)	9,00
FL-79054,HZ	Fermacell Sockelprofil HD (2,5 lfm)	60,00
FL-79056,HZ	Fermacell Armierungskleber HD (2,5 l)	2,00
FL-79065,HZ	Fermacell Armierungsgewebe HD (50 m ²)	10,00
FL-79250,HZ	Fermacell Tape AWS (30 m)	2,00
GS-MDD110,HZ	Dämmstoffdübel MDD 110 mm (200 Stk.)	1.400,00
GS-MDD170,HZ	Dämmstoffdübel MDD 170 mm (200 Stk.)	1.550,00
GW-WFK180,HZ	Greenwood WF-KOMBI 1200 x 600 x 180 mm / stumpf	40,32
GZ-AGE16KF,HZ	Agepan Platten 16mm N+F Format: 251 x 63,5 cm	31,87
HO-PUSDK,HZ	PU-Dämmplattenkleber (750 ml)	144,00
IB-FTKB,HZ	Fubotech-Klebeband 50 mm x 99 lfm	493,00
IR-FDPL080,TM	Isover Fassadendämmplatte FDPL 80 mm	28,80
IR-FDPL100,TM	Isover Fassadendämmplatte FDPL 100 mm	3,60
IR-FDPLSV050NV,TM	Isover Fassadendämmplatte FDPL SV 50 mm (10,08 m ² /VE)	30,24
IR-FDPLSV120NV,TM	Isover Fassadendämmplatte FDPL SV 120 mm (4,32m ² /VE)	17,28
IR-HRF200,TM	Isover Holzrahmenfilz MK-HRF 200 mm	24,84
IR-IS33,TM	INSULSAFE 33 (17,3 kg)	4.809,40
IR-IZKF1035100,TM	Integra ZKF 1-035 5600 x 1200 x 100 mm	477,12
IR-KF260NV,TM	Isover Uniroll-Classic 260 mm (4,80 m ² /VE)	528,00
IR-KFSP035060,HZ	Isover Kontur FSP 1-035 60 mm	6,00
IR-SSP1030,TM	Isover Akustik SSP 1 / 30 mm Format: 1250x 600 mm	384,00
IR-UMKDP035060,TI	Isover Ultimate KernDämmplatte 035 60 mm	36,00
IS-VCG48,HZ	Vermiculite Typ G Körnung 4-8 mm (100 l)	300,00
JH-5300448,HZ	HardiePanel Schrauben Anthrazitgrau (250 Stück)	2,00
JH-5300451,HZ	HardiePanel Schrauben Espresso (250 Stück)	2,00
JH-5460122,TM	HardiePlank Holzstruktur 3600x180x8 mm / Espresso	11,66
JH-5671220,TM	HardiePlank Holzstruktur 3600x180x8 mm / Schneeweiß	40,82
KF-FFU05I,HZ	Knauf Fugenspachtelmasse Uniflott imprägniert (5 kg)	310,00
KF-SBSLB13B,HZ	Knauf-SBS-LB 4,2 x 13 mm (100 Stk)	10,00
KN-DDP100GF,TM	KN Flachdach-Dämmplatte SMARTROOF TOP 100 mm / 2000 x 1200	105,60
KN-K62100,TM	KN UNIFIT 032 / 100 mm Zwischensparren-Dämmrolle	100,80
KN-TPT0330,HZ	KN Trittschall-Dämmplatte TPT 03 / 30-3 mm	117,00
KR-MAV100,HZ	Malerabdeckvlies 180 g/m ² 1,00 x 25 lfm (25 m ²)	150,00
LF-ZEGRAU,HZ	Lafarge ECOPlanet Estrichzement CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg)	23,25

LH-GG50,HZ	LITHOTHERM Glasgewebe 1-2 mm (50 m ²)	50,00
LH-HL25,HZ	LITHOTHERM Holzleisten für verschraubte Holzboden (2,38 lfm)	61,88
LV-KS1015,HZ	PVC-Gewebewinkel orange 10 x 15 cm (2,5 lfm)	1.312,50
LV-KS1015W,HZ	PVC-Gewebewinkel weiß 10 x 15 cm (2,5 lfm)	67,50
MA-AF12060,HZ	Minka Arctic Fire 120 x 60 cm	1,00
MA-ODAF12060,HZ	Minka ISO-Oberdeckel plus 87 120 x 60 cm für Arctic Fire	1,00
MX-HEVHV25,HZ	Murexin Heizestrichvergütung HV05 (25 kg)	550,00
PA-HFPF09,HZ	Hefthammer (HFPF09)	1,00
PI-PP20,HZ	PCI Polyfix Plus L (20 kg)	220,00
PI-PTPB20,HZ	PCI Pecitape PB (20 m)	100,00
PI-ZE1K,HZ	PCI Zemtec 1K (25 kg)	13,00
RF-KP01180,HZ	Klemmfalz KP01 (0,037) / 180 mm	56,76
RF-TP01140,HZ	Wärmedämmfilz TP01 / 140 mm	252,00
RF-TP01160,HZ	Wärmedämmfilz TP01 / 160 mm	446,40
RH-FTSP,HZ	DIHA- Flip Tacker- Systemplatte 5m ²	2.225,00
RH-TKS,HZ	DIHA- Flip Tacker Ex-Klips (1000 Stk.)	28,00
RL-CLFS20,HZ	Rockwool Conlit Firesafe (20 kg)	9.120,00
RL-DR080KF,TM	Rockwool Durock A 038 1000 x 600 x 80 mm	3,60
RL-DR100SF3,TM	Rockwool Durock A 038 2000 x 1200 x 100 mm	861,20
RL-FR080600,HZ	Rockwool Flexirock 80 / 600mm	32,40
RL-FXR100N,HZ	Rockwool Fixrock 035 / 100 mm	157,50
RL-FXR140,HZ	Rockwool Fixrock 035 / 140 mm	257,50
RL-FXRVS160,HZ	Rockwool Fixrock 035 VS 160 mm	5,63
RL-RPS35,HZ	Rockwool Rockpanel Schrauben 4,5 x 35 mm (200 Stk.)	4,00
RL-RPTF040,TM	Rockwool Sanierungsplatte RP-TF 40 mm	48,00
RL-RPU089010,TM	Rockwool Rockpanel Uni 8 mm / Farbe RAL 9010	51,00
RL-TDP25,HZ	Rockwool Floorrock Acoustic CP5 / 25-5 mm 1000 x 625 (ehem. Floc	45,00
RL-TDPT25,HZ	Rockwool Floorrock Acoustic CP2 / 25-2 mm 1000 x 625 (ehem. Floc	85,00
RL-TR40060,HZ	Rockwool Termarock 40 / 60 mm Feuerschutzplatte	39,38
RN-SBS75,HZ	ACP Schnellbauschrauben 75 mm (500 Stk.)	6,00
RS-RIM063025,HZ	Rimano 6–30 Fertigtünich (25kg)	81,00
RS-ROP150200,HZ	Riduro Platte 15mm 1250x 2000 mm	37,50
SA-FDB153,HZ	Capatect Fugendichtband 15 x 3-7 mm (7,5 lfm)	22,50
SA-GAL3D255MP,HZ	Capatect Gewebeanschlussleiste 3D Mini Plus (2,55 lfm)	63,75
SA-GRLP3DP255,HZ	Capatect Rollladen-Anschlussprofil 3D Plus 2,55 m	127,50
SA-SDR135,HZ	Capatect Schraubdübel Rondelle 135 mm	100,00
SA-SSASP002,HZ	Capatect Sockelschienen Aufsteckprofil (2 m)	18,00
SA-SSE040,HZ	Capatect Sockelschiene 40 mm Länge: 2 lfm	96,00
SA-SSE050,HZ	Capatect Sockelschiene 50 mm Länge: 2 lfm	72,00
SA-SSE060,HZ	Capatect Sockelschiene 60 mm Länge: 2 lfm	30,00
SA-SSE100,HZ	Capatect Sockelschiene 100 mm Länge: 2 lfm	22,00
SA-SSE200,HZ	Capatect Sockelschiene 200 mm Länge: 2 lfm	4,00
SC-DDUO060NFNV,HZ	Steico Duo dry 60 mm / 2230 x 600 mm N+F	17,40
SC-FLEX030,HZ	Steico flex 036 30 mm / Format: 1220 x 575 mm	101,02
SC-FLEX036180,HZ	Steico flex 036 180 mm / Format: 1220 x 575 mm	67,34
SC-FLEX036240,HZ	Steico flex 036 240 mm / Format: 1220 x 575 mm	1,40
SC-FLEX060,HZ	Steico flex 038 60 mm / Format: 1220 x 575 mm	123,46
SC-FLEX080,HZ	Steico flex 038 80 mm / Format: 1220 x 575 mm	4,21
SC-FLEX100,HZ	Steico flex 038 100 mm / Format: 1220 x 575 mm	14,03
SC-FLEX120,HZ	Steico flex 038 120 mm / Format: 1220 x 575 mm	0,00

SC-FLEX140,HZ	Steico flex 038 140 mm / Format: 1220 x 575 mm	134,69
SC-FLEX200,HZ	Steico flex 038 200 mm / Format: 1220 x 575 mm	8,42
SC-FLEX240,HZ	Steico flex 038 240 mm / Format: 1220 x 575 mm	7,02
SC-FLR040,HZ	Steico floor 40 mm / Format: 1200 x 380 mm	60,65
SC-FLR060,HZ	Steico floor 60 mm / Format: 1200 x 380 mm	241,68
SC-HFL036,HZ	Steico floor Verlegeleiste 50 x 35 mm (2 lfm)	6,00
SC-HFL056,HZ	Steico floor Verlegeleiste 50 x 55 mm (2 lfm)	716,00
SC-HFS140,HZ	Ejottherm HFS Schraubdübel 140 mm (200 Stück)	0,00
SC-IBP15,HZ	Steico isorel 15 mm / Format: 2500 x 1200 mm	453,00
SC-INS050263,HZ	Steico Install 2635 x 1200 x 50 mm mit Fräsung	69,57
SC-MSKDS600,HZ	Steico multi seal Kleb- und Dichtstoff (600 ml)	11,00
SC-MT060,HZ	Steico multi tape F 60 mm (25 lfm)	6,00
SC-MTF060,HZ	Steico multi tape f 60 mm geschlitzt (20/40) (25 lfm)	225,00
SC-PRDH40,HZ	Steico protect dry H 40 mm N+F / Format: 1325 x 600 mm	10,34
SC-PRDL100KF,HZ	Steico protect dry L 100 mm / Format: 1200 x 400 mm	0,00
SC-PRDL160KF,HZ	Steico protect dry L 160 mm / Format: 1200 x 400 mm	5,76
SC-SPZ120D,HZ	Steico special dry 120 mm / Format: 1880 x 600 mm	40,61
SC-SS10006,HZ	Steico Soundstrip 10 m x 100 mm (6 Stk.)	70,00
SC-TH060D,HZ	Steico therm dry 60 mm / Format: 1350 x 600 mm	4,86
SC-TH100,HZ	Steico therm 100 mm / Format: 1350 x 600 mm	14,58
SC-TH120DNF,HZ	Steico therm dry 120 mm / Format: 1880 x 600 mm N+F	93,62
SC-TH160,HZ	Steico therm 160 mm / Format: 1350 x 600 mm	16,20
SC-TH160,TM	Steico therm 160 mm / Format: 1350 x 600 mm	21,06
SC-UND035NF,HZ	Steico universal dry 35 mm / Format: 2500 x 600 mm N+F	3,00
SC-UND040NF,HZ	Steico universal dry 40 mm / Format: 2500 x 600 mm N+F	12,00
SH-DB20,HZ	Dihakraft DB 20 (3 x 50 m)	2.850,00
SH-DBV,HZ	Dihakraft DBV (37,5 m ²)	1.912,50
SH-DK303375,HZ	Dihakraft 303 ÖKO (37,5 m ²)	262,50
SH-DTWD30,HZ	Diha-Top Winddichtung W-FS (3,0 x 50 lfm)	300,00
SH-KBUV60,HZ	Stratho Hygroflex UV plus 60mm (25 lfm)	5,00
SH-NOT1500S,HZ	Novastop 1500 SK (54 m ²)	1.674,00
SO-ALGV4K,HZ	Soprema ALGV-4K (8m ²)	144,00
SO-EKV4K,HZ	Soprema E-KV-4K talkumiert (8m ²)	344,00
SO-EKV5S,HZ	Soprema E-KV-5S naturschiefer (7,5 m ²)	127,50
SR-DZ12010NSK,HZ	Dihazell SK Randstreifen mit NSK Folie 120 x 10 mm (blau)	500,00
SR-DZ14010F50,HZ	Dihazell Randstreifen mit Folie 140 x 10 mm (blau/50 lfm)	2.800,00
SR-DZ20005,HZ	Dihazell Randstreifen 200 x 5 mm	400,00
SR-PSN040GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 40 mm	54,00
SR-PSN040GKN,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1250 x 600 x 40 mm	162,00
SR-PSN050GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 50 mm	195,00
SR-PSN050GKN,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1250 x 600 x 50 mm	180,00
SR-PSN070GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 70 mm	3,50
SR-PSN080GKN,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1250 x 600 x 80 mm	265,50
SR-PSN120GKN,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1250 x 600 x 120 mm	120,00
SR-PSN160GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 160 mm	57,00
SR-PSN160GKN,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1250 x 600 x 160 mm	63,00
SR-PSN180GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 180 mm	205,50
SR-PSN200GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 200 mm	1,00
SR-PSN200GKN,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1250 x 600 x 200 mm	64,50
SR-PSNS020,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 120 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 20 mm	148,50

SR-PSNS030,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 120 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 30 mm	405,00
SU-DSKB25,HZ	Doppelklebeband 50 mm x 25 lfm	3,00
SW-DBEPR120,TM	SW Dachboden-Dämmelement Primarosa / 120 mm	9,00
UA-SCPRO2,HZ	Ursa SECO PRO 2 (1,5 x 50 m)	300,00
VA-PPF12,HZ	Dihafiber Multifloc "F" 12 mm (Sack = 0,90 kg)	3,60
VS-RP35,HZ	Villas Villox RP 35	110,00
WO-GM4I14070,HZ	Wipro Treppe ISOTEC Format: 140 x 70 cm	5,00
WO-IADHI14070,HZ	Wipro Oberdeckel ADH-II (isoliert) Format: 138 x 68 cm	2,00