

Anzahl: 279 Pos.

Restposten

14.11.2024

| Artikelnummer | Bezeichnung | Lagerstand |
|-------------------|---|------------|
| AM-RS10005WL,MA | PE-Randstreifen 100/5 mit W-Lasche (25 lfm) | 1.450,00 |
| AM-HPERSF150,MA | PE-Randstreifen HPERSF 150 (120+30) x 10 mm (25 lfm) | 875,00 |
| AM-XPSPL120SFN,MA | Austrotherm XPS PLUS 30 SF / 1250 x 600 x 120 mm Glatt/STF | 48,00 |
| AT-RAK050,MA | Dihatec-Reinalu-Klebeband 50 mm (50 lfm) | 10,00 |
| AS-NDB030,MA | Dihag Nageldichtband geprüft einseitig klebend 70 mm (30 lfm) | 420,00 |
| AT-PKB050,MA | Dihatec-Polyklebeband 50 mm (50 lfm) | 8,00 |
| AM-HPERSF130,MA | PE-Randstreifen HPERSF 130 (100+30) x 10 mm (25 lfm) | 200,00 |
| AX-4011,MA | Ardex Arduplan A 826 (25 kg) | 525,00 |
| BL-EPSP040GK,MA | EPS-S / 150kPa / glatte Kante 1000 x 500 x 40 mm / rosa | 36,00 |
| BK-DFE,MA | Dehnfugenprofil "E" (2,5 lfm) | 122,50 |
| BK-DFV,MA | Dehnfugenprofil "V" (2,5 lfm) | 77,50 |
| BK-PVCTKP2,MA | PVC-Tropfkantenprofil mit Gewebe (2 lfm) | 150,00 |
| BL-EPSP060GK,MA | EPS-S / 150kPa / glatte Kante 1000 x 500 x 60mm / rosa | 100,00 |
| AO-IKD2K,MA | Agro Isolan Kellerdicht 2K / DisboProof 707 Bitu 2KD (30 kg) | 90,00 |
| BK-RUPR30,MA | PVC-Eckprofil für Rundbögen (3 lfm) | 69,00 |
| BL-EPSP080GK,MA | EPS-S / 150kPa / glatte Kante 1000 x 500 x 80mm / rosa | 102,00 |
| BO-WFU060,MA | BELTERMO WF-ULTRA 1875 x 575 x 60 mm / N+F | 544,39 |
| BR-EKV5TB,MA | Bauder E-KV-5 feinbestreut BAUMEISTER (PKV 5 B) (8 m ²) | 256,00 |
| BK-SSMS,MA | Sockelschienen-Montageset | 8,00 |
| BR-KSADUO040,MA | Bauder TEC KSA DUO 4 mm (7,5 m ²) | 30,00 |
| BR-PIRKLO50,MA | Bauder PIR Keile 50/50 mm | 288,00 |
| BR-KSD,MA | Bauder TEC KSD Dampfsperre (15 m ²) | 165,00 |
| BR-EKV4TB,MA | Bauder E-KV-4 feinbestreut BAUMEISTER (PKV 4 B) (8 m ²) | 120,00 |
| BT-EPSS100GK,MA | EPS-S / 120kPa / gerade Kante 1000 x 500 x 100mm | 47,50 |
| BT-SHPK20F,MA | Baumit SilikonTop Kratzstruktur 2,0 mm (SilikonPutz) | 100,00 |
| BT-MPI23S,MA | Baumit MPI 23 (40 kg) | 0,36 |
| BT-TKP25,MA | Baumit TropfkantenProfil (2,5 lfm) | 12,50 |
| BT-SKPK20W,MA | Baumit SilikatTop Kratzstruktur 2,0 mm weiß (SilikatPutz) | 75,00 |
| BT-VOSP4,MA | Baumit VorSpritzer 4 mm (40 kg) | 19,00 |
| BT-SHPK15F,MA | Baumit SilikonTop Kratzstruktur 1,5 mm (SilikonPutz) | 100,00 |
| BT-SHPK15W,MA | Baumit SilikonTop Kratzstruktur 1,5 mm weiß (SilikonPutz) | 175,00 |
| BT-PAP0325,MA | Baumit PutzabschlussProfil 3 mm (2,5 lfm) | 52,50 |
| BT-PG05,MA | Baumit UniPrimer (5 kg) (UniversalGrund) | 5,00 |
| BT-PG25,MA | Baumit UniPrimer (25 kg) (UniversalGrund) | 25,00 |
| BW-WALL180020,MA | WALL 180 / 20 mm Laibungsplatte Format: 2500 x 600 mm GK | 208,50 |
| BT-SPMINRO,MA | Baumit Rondelle Speed Mineral (100 Stk.) | 300,00 |
| BW-WALL180040F3,N | HFD WALL 180 / 40 mm N+F Format: 2000 x 580 mm | 18,56 |
| CC-GFS45,MA | Gipsfaserplatten-Schrauben 3,9 x 45 mm (500 Stück) | 4,00 |
| CC-DJT065033G,MA | Dihajet T 650 30 mm GEWEBE | 480,00 |
| CC-EPSP040,MA | Fassadenstyropor EPS-F 40 mm | 78,00 |
| CC-DHT,MA | Dämmstoffhalter Teller DH (300 Stk.) | 600,00 |

| | | |
|------------------|---|----------|
| CC-EPSF020P,MA | Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 20 mm | 12,50 |
| CC-EFPP1530W,MA | PVC-Einfassprofil 15 mm (3 lfm) | 162,00 |
| BT-SPHD140,MA | Baumit Holzdübel Speed 140 mm (100 Stk.) | 300,00 |
| CC-PURAO60,MA | PUR Dämmplatten Alu 60 mm | 131,28 |
| CC-PURAO80,MA | PUR Dämmplatten Alu 80 mm | 4,32 |
| CC-SZ1500850,MA | Ständerwand-Zarge MW 150 mm DL: 850/2000 mm OB | 2,00 |
| CC-SZ1250850,MA | Ständerwand-Zarge MW 125 mm DL: 850/2000 mm OB | 1,00 |
| CC-SZ125085M,MA | Ständerwand-Zarge MW 125 mm DL: 850/2000 mm MB | 5,00 |
| CC-SZ1500800,MA | Ständerwand-Zarge MW 150 mm DL: 800/2000 mm OB | 1,00 |
| CC-SZ150085M,MA | Ständerwand-Zarge MW 150 mm DL: 850/2000 mm MB | 5,00 |
| CC-SZ1250800,MA | Ständerwand-Zarge MW 125 mm DL: 800/2000 mm OB | 1,00 |
| CC-SZ150090M,MA | Ständerwand-Zarge MW 150 mm DL: 900/2000 mm MB | 1,00 |
| CC-EPSF120,MA | Fassadenstyropor EPS-F 120 mm | 4,00 |
| CC-DH200,MA | Dämmstoffhalter Schaft DH 8 x 200 mm (300 Stk.) | 600,00 |
| CC-DSDÜ80050,MA | Drehstiftdübel (Nageldübel) 6 x 80 mm (50 Stk.) | 1,00 |
| CC-ISOD160,MA | Iso-Dübel 10 x 160 mm mit Stahldorn (200 Stk.) | 200,00 |
| CC-EPSF120P,MA | Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 120 mm | 2,00 |
| CC-EPSF140PS,MA | Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 140 mm "geschlitzt" | 13,50 |
| CC-TPSW050,MA | Türpfostensteckwinkel für CW/UA 50 mm (4 Stk.) | 28,00 |
| CC-EPSF180,MA | Fassadenstyropor EPS-F 180 mm | 6,00 |
| CC-EPSF160P,MA | Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 160 mm | 15,00 |
| CC-ISOD115,MA | Iso-Dübel 8 x 115 mm mit Stahldorn (200 Stk.) | 6.400,00 |
| CC-ISOD175,MA | Iso-Dübel 8 x 175 mm mit Stahldorn (200 Stk.) | 600,00 |
| CC-L1250818Q,MA | Gipskarton Lochplatte 12,5 mm (8/18 Q) 1188x1998mm mit schwarzem FV | 319,20 |
| CC-L1250818RV,MA | Gipskarton Lochplatte 12,5 mm (8/18 R) 1188x1998 mit schwarzem FV. | 106,95 |
| CC-CD6027260,MA | CD-60/27 Deckenprofil 2,60 m | 556,40 |
| CC-CD6027275,MA | CD-60/27 Deckenprofil 2,75 m | 882,75 |
| CC-XPSG060,MA | XPS BG 30 / 60 mm Glatt/GK | 189,00 |
| CC-UA050400,MA | UA-50 Aussteifungsprofil 4,00m | 452,00 |
| CC-UA050350,MA | UA-50 Aussteifungsprofil 3,50m | 171,50 |
| CC-EPSF220P,MA | Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 220 mm | 3,00 |
| CC-EPSF100,MA | Fassadenstyropor EPS-F 100 mm | 2,50 |
| CC-W25100,MA | Styropor EPS-W 25 100 mm | 2,50 |
| CC-ISOD195,MA | Iso-Dübel 8 x 195 mm mit Stahldorn (200 Stk.) | 2.200,00 |
| CC-CW075260,MA | CW-75 Ständerprofil 2,60 m | 161,20 |
| CC-ONF22067,MA | OSB-Platte3/ug/4xNF 2,5 x 0,675 m x 22 mm | 676,69 |
| CC-EPSF180P,MA | Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 180 mm | 4,50 |
| CC-EPSF220,MA | Fassadenstyropor EPS-F 220 mm | 1,00 |
| CC-EPSF200,MA | Fassadenstyropor EPS-F 200 mm | 2,00 |
| CF-YEW,MA | Crefix yellow Glätthilfe/Oberflächenschutz (25 kg) | 75,00 |
| CI-PTPP035200,MA | PETRAFAS Putztägerplatte 035 200mm Format: 1000 x 600 mm | 7,20 |
| CC-CW100400,MA | CW-100 Ständerprofil 4,00 m | 1.712,00 |
| CC-ÖSDR0125,MA | Draht mit Öse 125 mm (100 Stk.) | 15,00 |
| CC-CW075375,MA | CW-75 Ständerprofil 3,75 m | 367,50 |
| CC-CW050400,MA | CW-50 Ständerprofil 4,00 m | 1.224,00 |
| CC-W25080,MA | Styropor EPS-W 25 80 mm | 15,00 |
| CC-W20020P,MA | Styropor EPS-W 20 20 mm Plus grau 0,031 | 75,00 |
| CC-CW075250,MA | CW-75 Ständerprofil 2,50 m | 327,90 |
| CC-W20090,MA | Styropor EPS-W 20 90 mm | 370,00 |
| CC-W20080P,MA | Styropor EPS-W 20 80 mm Plus grau 0,031 | 15,00 |

| | | |
|-------------------|--|--------|
| CC-CW100275,MA | CW-100 Ständerprofil 2,75 m | 187,00 |
| CC-DFÖS,MA | Doppelfeder für Ösendrähte | 2,00 |
| CC-CW100325,MA | CW-100 Ständerprofil 3,25 m | 705,25 |
| CC-EPST065023,MA | EPS-T 650 20 mm | 36,00 |
| CC-ÖSDR1500,MA | Draht mit Öse 1500 mm (100 Stk.) | 3,00 |
| CN-03145,MA | ABRUZZO UNIVERSAL 0,5 mm Pflanzenkasein Mineralputzgrund (10 kg) | 3,00 |
| CC-W20160P,MA | Styropor EPS-W 20 160 mm Plus grau 0,031 | 15,00 |
| CC-ÖSDR0375,MA | Draht mit Öse 375 mm (100 Stk.) | 10,00 |
| CC-RTSL03030,MA | Revisionstür Softline 300 x 300 mm | 11,00 |
| CC-RTSL05050,MA | Revisionstür Softline 500 x 500 mm | 13,00 |
| CC-RTSL06060,MA | Revisionstür Softline 600 x 600 mm | 3,00 |
| CC-PEFT1002,MA | PE-Folie T 100 / 2 x 50 m transparent trüb | 10,00 |
| CC-EPST100022,MA | EPS-T 1000 20 mm | 108,00 |
| CC-RTSL02020,MA | Revisionstür Softline 200 x 200 mm | 10,00 |
| CC-SBSTS25,MA | Schnellbauschrauben mit Tekspitze 25 mm (1000 Stk.) | 97,00 |
| CC-SWGF,MA | Steinwolle-Gefälledämmplatten | 0,58 |
| CC-RTSL04040,MA | Revisionstür Softline 400 x 400 mm | 25,00 |
| DV-ALKS2326,MA | Alu-Eckschutzprofil 23 x 13 mm (2,6 m) | 457,60 |
| DV-ALKS25,MA | Alu Eckschutzleiste 25 x 25 mm (2,50 m) | 660,00 |
| CC-SZ1000850,MA | Ständerwand-Zarge MW 100 mm DL: 850/2000 mm OB | 8,00 |
| CC-SPU100,MA | Sockelprofil-SPU 100 mm (2,5 lfm) | 2,50 |
| DV-DM,MA | Dämmstoffmesser | 1,00 |
| DV-APUG0926,MA | Anputzleiste mit Gewebe 9 mm (2,6 lfm) | 221,00 |
| DV-KOMPA,MA | Kommissionierpauschale | 2,00 |
| DV-DCPAG,MA | Markierspray grün (500 ml) | 12,00 |
| EE-EKC080SA,MA | Eclisse Unico EF / CW 75 STKL: 800 x 2000 | 1,00 |
| DV-STRU2152G,MA | Ejottherm Universaldübel STR U 215 mm 2G | 100,00 |
| ET-DMH080V,MA | Ejot Dämmstoffmetallhalter DMH 8x80 mm Verzinkt | 750,00 |
| ET-DMT80V,MA | Ejot Dämmstoffmetallhalteteller DMT 80 Verzinkt | 750,00 |
| FL-GFP500,MA | Fermacell Gipsfaserplatte 1000 x 500 x 10 mm | 14,50 |
| FL-79089,MA | Fermacell Gips-Flächenspachtel (25 kg) | 4,00 |
| FL-79001,MA | Fermacell Fugenspachtel (5 kg) | 4,00 |
| GR-AFM169,MA | Acoustic Floor Mat 33 1500 x 750 x 16/9 mm | 295,88 |
| GR-AFM35169,MA | Acoustic Floor Mat 35 1500 x 750 x 16/9 mm | 59,63 |
| GR-AFM105,MA | Acoustic Floor Mat 26 1500 x 1200 x 10/5 mm | 39,60 |
| GL-RSBL,MA | Revisionsschlüssel | 7,00 |
| HO-PUS,MA | PU-Schaum 1-Komp. Montage & Füllschaum (750 ml) | 29,00 |
| IC-ICB100,MA | Isolierkork 1000 x 500 x 100 mm | 4,50 |
| GR-GWB05050,MA | Getzner Gewebeklebeband für Acoustic Floor Mat (50 lfm) | 26,00 |
| FT-IEEKV5,MA | Izoelast E-KV-5 K besandet (7,5 m ²) | 337,50 |
| IR-LP030,MA | Isover Laibungsplatte LP 30 mm | 5,76 |
| IL-IWFSFBWS075,MA | ISOWINDOW Feba Soft Fensterband WS 75 mm (25 lfm) | 50,00 |
| IR-KF140NV,MA | Isover Uniroll-Classic 140 mm (4,80 m ² /VE) | 28,80 |
| IR-KF160NV,MA | Isover Uniroll-Classic 160 mm (4,20 m ² /VE) | 4,20 |
| IR-KF220NV,MA | Isover Uniroll-Classic 220 mm (3,12m ² /VE) | 124,80 |
| IR-KF180NV,MA | Isover Uniroll-Classic 180 mm (3,72 m ² /VE) | 200,88 |
| IR-KF200NV,MA | Isover Uniroll-Classic 200 mm (3,36 m ² /VE) | 6,72 |
| IR-KF240NV,MA | Isover Uniroll-Classic 240 mm (5,04 m ² /VE) | 15,12 |
| IR-TWKFO75NV,MA | Isover Trennwand-Klemmfalz TW-KF 75 mm (24 Rll./Pal.) | 45,00 |
| IR-QUAT050,MA | Isover Quattro 50 mm | 64,74 |

| | | |
|-------------------|---|----------|
| IR-WDF200NV,MA | Isover Wärmedämmfilz WDF 200 mm (4,2 m ² /VE) | 344,40 |
| IR-WDF140NV,MA | Isover Wärmedämmfilz WDF 140 mm (6 m ² /VE) | 288,00 |
| IR-KF080NV,MA | Isover Uniroll-Classic 80 mm (8,28 m ² /VE) | 8,28 |
| IR-QUAT510NV,MA | Isover Quattro 5/10 Twin (13,70 m ² /VE) | 178,04 |
| IR-WDF612TNV,MA | Isover Wärmedämmfilz WDF 6/12 Twin 60 mm (14,40 m ² /VE) | 504,00 |
| IR-WDF816TNV,MA | Isover Wärmedämmfilz WDF 8/16 Twin 80 mm (12 m ² /VE) | 1.164,00 |
| KF-FFU05,MA | Knauf Fugenspachtelmasse Uniflott (5 kg) | 15,00 |
| IR-TDLOFT10,MA | Isover Topdec LOFT 10 1200 x 625 x 100 mm | 6,00 |
| IR-KF120NV,MA | Isover Uniroll-Classic 120 mm (5,52 m ² /VE) | 60,72 |
| KN-DDP080,MA | KN Flachdach-Dämmplatte SMARTROOF TOP 80 mm / 1000 x 600 mm | 14,40 |
| KF-PKS,MA | Knauf Pocket Kit Standard | 1,00 |
| KN-DDP100GF,MA | KN Flachdach-Dämmplatte SMARTROOF TOP 100 mm / 2000 x 1200 mm | 31,20 |
| KN-LMFALUR030,MA | Steinwolle Lamellenmatte LMF AluR 30 mm / 8000 x 1000 mm | 88,00 |
| KF-JFK464D,MA | Knauf Jet-Filler (600 ml) | 21,00 |
| KF-BGKG625,MA | Kassetten Belgravia Globe 625x625mm Volllochung G1 | 40,62 |
| LF-FP200200,MA | Siniat Flamtex A1 2000 x 1250 x 20 mm | 2,50 |
| LF-FP125200,MA | Siniat Flamtex A1 2000 x 1250 x 12,5 mm | 62,50 |
| LF-LFGK20GF,MA | LaFire GKF 2000 x 1250 x 20 mm | 70,00 |
| KN-SFLT,MA | SUPAFIL Loft Blaswolle | 2.340,60 |
| KN-TDPS30NV,MA | KN Trittschall-Dämmplatte TPS 30-3 mm (6m ² /VE) | 354,00 |
| KN-TDP35,MA | KN Trittschall-Dämmplatte TP 35-5 mm | 225,60 |
| KN-TDPT20,MA | KN Trittschall-Dämmplatte TPE (vormals TPT) 20-2 mm | 172,80 |
| LF-HPPMF20,MA | Siniat Hydropanel PM Finisher (20 kg) | 440,00 |
| LF-LH125200,MA | LaHydro Spezialplatte 2000 x 1250 x 12,5 mm | 267,50 |
| LF-LPC125200,MA | LaPlura Classic GKFI 2000 x 1250 x 12,5 mm | 172,50 |
| LF-LFGK25GF,MA | LaFire GKF 2000 x 1250 x 25 mm | 5,00 |
| LF-LPS45,MA | Siniat LaPlura-Schrauben 3,9x45 mm (1000 Stk.) | 12,00 |
| KN-K53180,MA | KN UNIFIT 037 / 180 mm Zwischensparren-Dämmrolle (4,08 m ²) | 195,84 |
| LF-LFFB25,MA | Fugenfüller Pallas Fill B (25 kg) (ehemals LaFillfresh B) | 1.675,00 |
| LA-ISOF,MA | Cemix Isofloor IF300 (15 kg) | 34,00 |
| LF-LPS35,MA | Siniat LaPlura-Schrauben 3,9x35 mm (1000 Stk.) | 3,00 |
| MA-OD11070,MA | Minka ISO-Oberdeckel 109 x 69 cm f. Typ 15 Exklusiv | 2,00 |
| OA-UT0945,MA | Owa Unterteil Nr. 09/45 | 700,00 |
| OA-AO095,MA | Owa Abhänger-Oberteil Nr. 09/5 | 700,00 |
| OA-MST36256S,MA | Owa MFP Sternbild 3 625x625x14mm Smart SK | 1.059,38 |
| OA-SA1244,MA | Owa MFP Spannabhänger Typ 12/44 | 3.600,00 |
| OA-MSCH96256S,MA | Owa MFP Schlicht 9 625 x 625 x 14 mm Smart SK | 515,63 |
| OA-WP50GW,MA | Owa MFP Wandprofil 50G 3050 x 19 mm weiß | 942,45 |
| OA-MH726256,MA | Owa MFP Harmony 72 625 x 625 mm | 281,25 |
| RL-DR080GF1,MA | Rockwool Durock A 038 2000 x 1200 x 80 mm | 271,20 |
| OA-SS76,MA | Owa Sicherungsstift Nr. 76 | 700,00 |
| OA-TP24MR,MA | Owa Tragprofil Cliq 24MR 3750 x 38 mm weiß | 3.150,00 |
| PH-DP120,MA | Protolith Dämmplatten 120 mm | 7,15 |
| OA-FW8W,MA | Owa MFP F-Winkel MF 8 weiß 3 m | 36,00 |
| OA-VPC24CT0625W,N | Owa VB-Profil Cliq 24 CT 625 x 25 mm weiß | 300,00 |
| RL-DR120SF4,MA | Rockwool Durock A 038 2000 x 1200 x 120 mm | 12,00 |
| RL-FR160575,MA | Rockwool Flexirock 160 / 575mm | 5,18 |
| PH-BFDÜ,MA | Protolith Befestigungsdübel | 250,00 |
| OA-VPC24CT1250W,N | Owa VB-Profil Cliq 24 CT 1250 x 32 mm weiß | 675,00 |
| RF-KP01140,MA | Klemmfilz KP01 (0,037) / 140 mm | 13,44 |

| | | |
|-------------------|---|--------|
| RL-FR140575,MA | Rockwool Flexirock 140 / 575mm | 25,30 |
| RF-KP01100,MA | Klemmfalz KP01 (0,037) / 100 mm | 9,36 |
| RL-FXR100N,MA | Rockwool Fixrock 035 / 100 mm | 3,75 |
| RL-FXR120,MA | Rockwool Fixrock 035 / 120 mm | 6,25 |
| RL-DR120KF,MA | Rockwool Durock A 038 1000 x 600 x 120 mm | 1,20 |
| PI-PTE250,MA | PCI Pecitape 250 Spezial Dichtband (20 m) | 60,00 |
| PI-RFVM1406,MA | PCI Repaflow Vergußmörtel (25 kg) | 625,00 |
| RL-SR035575060,MA | Rockwool Sonorock 035 1000 x 575 x 60 mm | 40,25 |
| RL-TDP40,MA | Rockwool Floorrock Acoustic CP5 / 40-5 mm 1000 x 625 | 115,00 |
| RX-32315,MA | Röfix PI 323 VITAL COLOR Allround Innendispersion weiß (15 l) | 165,00 |
| RS-TF065,MA | Rigips Trenn-Fix 65 mm (50 lfm) | 12,00 |
| RX-141503,MA | Röfix Rocket 40 | 100,00 |
| RX-141507,MA | Röfix Rocket 140 | 400,00 |
| RX-141512,MA | Röfix Rocket 240 | 100,00 |
| RX-141508,MA | Röfix Rocket 160 | 100,00 |
| RX-EG2D100,MA | EASYG2 DUAL 100 mm (150 Stück) | 150,00 |
| RX-FS034050,MA | Röfix Firestop 034 (2B) 800 x 625 x 50 mm | 4,00 |
| RX-KMUSB,MA | Röfix Unistar Basic 30kg | 450,00 |
| RX-FS036030A,MA | Röfix Firestop 036 (MB) 800 x 625 x 30 mm | 4,00 |
| RX-MRLAP,MA | Röfix APL 3D Membran Rollladen 2,4m | 108,00 |
| RX-FS034200,MA | Röfix Firestop 034 (MB) 800 x 625 x 200 mm | 9,00 |
| SA-190GS,MA | Capatect Klebe- u. Spachtelmasse 190 Grob (25 kg) | 0,08 |
| RX-SISK15,MA | Röfix SiSi-Putz VITAL 1,5 mm weiß (25 kg) | 25,00 |
| RX-FS036100,MA | Röfix Firestop 036 (MB) 800 x 625 x 100 mm | 7,00 |
| SA-EPSF100DA,MA | Dalmatiner 033 Fassadenstyropor EPS-F 100 mm | 2,50 |
| SA-DFV,MA | Capatect Dehnfugenprofil "V" (2,5 lfm) | 15,00 |
| SA-EPSF200DA,MA | Dalmatiner 033 Fassadenstyropor EPS-F 200 mm | 3,00 |
| SA-GAL3D14S,MA | Capatect Gewebeanschlussleiste 3D Standard (1,4 lfm) | 82,60 |
| SA-GAL3D24S,MA | Capatect Gewebeanschlussleiste 3D Standard (2,4 lfm) | 52,80 |
| SA-KHPK15F,MA | Capatect KD-Reibputz 15 (VivaPor K15) / färbig | 200,00 |
| SA-FKF,MA | Capatect Rondellen-Fräskopf | 1,00 |
| SA-GRLP255,MA | Capatect Gewebe-Rollladen-Anschlussprofil 2,55 m | 130,05 |
| SA-KHPK20W,MA | Capatect KD-Reibputz 20 (VivaPor K20) / weiß | 200,00 |
| SA-SSASP002,MA | Capatect Sockelschienen Aufsteckprofil (2 m) | 48,00 |
| SA-GAL14,MA | Capatect Gewebeanschlussleiste (1,4lfm) | 28,00 |
| SA-SSE080,MA | Capatect Sockelschiene 80 mm Länge: 2 lfm | 26,00 |
| SA-SYN972848,MA | Synthesa Abdeckband Gold 48 mm | 36,00 |
| SA-SSE100,MA | Capatect Sockelschiene 100 mm Länge: 2 lfm | 4,00 |
| SA-GRLP14,MA | Capatect Gewebe-Rollladen- Anschlussprofil 1,4 m | 186,20 |
| SC-DDUO060NFNV,M | Steico Duo dry 60 mm / 2230 x 600 mm N+F | 17,39 |
| SA-SSE160,MA | Capatect Sockelschiene 160 mm Länge: 2 lfm | 6,00 |
| SA-SSE200,MA | Capatect Sockelschiene 200 mm Länge: 2 lfm | 4,00 |
| SC-PRDH60,MA | Steico protect dry H 60 mm N+F / Format: 1325 x 600 mm | 90,63 |
| SC-PRDM080KFNF,MA | Steico protect dry M 80 mm N+F / Format: 1325 x 600 mm | 139,92 |
| SC-BASE080,MA | Steico base 80 mm / Format: 1350 x 600 mm | 8,91 |
| SC-BASE040,MA | Steico base 40 mm / Format: 1350 x 600 mm | 2,43 |
| SC-SAFE200,MA | Steico safe 200 mm N+F / Format: 1880 x 600 mm | 27,07 |
| SA-SSE050,MA | Capatect Sockelschiene 50 mm Länge: 2 lfm | 20,00 |
| SC-UNB022NFNV,MA | Steico universal black 22 mm / Format: 2230 x 600 mm N+F | 68,24 |
| SH-ELBIT,MA | Stratho Elasto Bit (1 x 15 m) | 135,00 |

| | | |
|------------------|--|----------|
| SH-FBUV,MA | Stratho Fassadenbahn UV 50 (50 x 1,5 m) | 75,00 |
| SH-DBV,MA | Dihakraft DBV (37,5 m ²) | 1.575,00 |
| SM-UVFKB06025,MA | UV Fassadenklebeband schwarz / 60 mm x 25 lfm (SwissTape3732) | 10,00 |
| SC-UN052NF,MA | Steico universal 52 mm N+F / Format: 2500 x 600 mm | 13,50 |
| SR-29010104,MA | Steinophon 290-TDZ 10 mm (104 m ²) | 312,00 |
| SR-DZ10005,MA | Dihazell Randstreifen 100 x 5 mm | 1.850,00 |
| SR-PSN050GK,MA | Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 50 mm | 5,00 |
| SO-EKV4K,MA | Soprema E-KV-4K talkumiert (8m ²) | 320,00 |
| SR-DZ20005,MA | Dihazell Randstreifen 200 x 5 mm | 3.300,00 |
| SP-THFR,MA | Thermo-Floor (100 l) | 36,00 |
| SR-PSN180GK,MA | Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 180 mm | 6,00 |
| SR-PSN160GK,MA | Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 160 mm | 4,50 |
| SR-UKDL160S,MA | Steinodur UKD LD / 160 mm STF Format: 1250 x 600 mm | 51,75 |
| SU-PVCKB50G,MA | PVC-Schutzband "gelb" quengerillt 50 mm x 33 lfm | 13,00 |
| SR-PSN200GK,MA | Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 200 mm | 26,00 |
| TR-DPS140,MA | Dämmputzschraube DPS 140 mm | 1.500,00 |
| TR-DPS120,MA | Dämmputzschraube DPS 120 mm | 1.500,00 |
| SY-SBSTB55500,MA | Scholly-SBS-TB 3,5 x 55 mm mit Teksspitze (500 Stk) | 9,00 |
| SY-SBSTN55500,MA | Schnellbauschrauben SBS TN 55 mm (500 Stk.) | 9,00 |
| SY-SBSTN70500,MA | Schnellbauschrauben SBS TN 70 mm (500 Stk.) | 10,00 |
| UA-DF39200,MA | Ursa Dämmfilz DF39 / 200 mm | 62,16 |
| TR-DPS160,MA | Dämmputzschraube DPS 160 mm | 2.000,00 |
| TR-DPSES,MA | Schraubeinsatz für DPS | 1,00 |
| SY-DSDÜ100100,MA | Drehstiftdübel (Nageldübel) 8 x 100 mm (100 Stk.) | 8,00 |
| SR-PSN100GK,MA | Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 100 mm | 7,50 |
| SR-PSN120GK,MA | Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 120 mm | 2,00 |
| TR-TOP60060,MA | TECHNOROOF Top 60 / 2400 x 1200 x 60 mm | 23,04 |
| UA-DF39050D,MA | Ursa Dämmfilz DF39 DUETT 50 mm (50+50) | 126,00 |
| UA-PFED16,MA | Ursa PureFloc Einblasdämmung (16,6 kg) | 3.801,40 |
| SY-GA5538,MA | Gips auf Gips Schraube 5,5 x 38 (500 Stk.) | 37,00 |
| VA-PPF12,MA | Dihafiber Multifloc "F" 12 mm (Sack = 0,90 kg) | 99,90 |
| TR-DPS080,MA | Dämmputzschraube DPS 80 mm | 250,00 |
| SH-SBADSK,MA | Diha-Top Schalungsbahn Atlas Dual SK (1,5 x 25 lfm) blau | 225,00 |
| TR-DPS100,MA | Dämmputzschraube DPS 100 mm | 500,00 |
| TR-DPS060,MA | Dämmputzschraube DPS 60 mm | 250,00 |
| SC-MT060,MA | Steico multi tape F 60 mm (25 lfm) | 5,00 |
| SC-MTF060,MA | Steico multi tape f 60 mm geschlitzt (20/40) (25 lfm) | 125,00 |
| SC-MT150,MA | Steico multi tape F 150 mm (25 lfm) | 1,00 |