

Anzahl: 255 Pos.

Restposten

17.01.2025

Artikelnummer	Bezeichnung	Lagerstand
AM-HPERSF130,MA	PE-Randstreifen HPERSF 130 (100+30) x 10 mm (25 lfm)	175,00
AM-HPERSF150,MA	PE-Randstreifen HPERSF 150 (120+30) x 10 mm (25 lfm)	875,00
AM-RS10005WL,MA	PE-Randstreifen 100/5 mit W-Lasche (25 lfm)	1.450,00
AM-XPSPL120SFN,MA	Austrotherm XPS PLUS 30 SF / 1250 x 600 x 120 mm Glatt/STF	48,00
AT-PKB050,MA	Dihatec-Polyklebeband 50 mm (50 lfm)	7,00
AT-RAK050,MA	Dihatec-Reinalu-Klebeband 50 mm (50 lfm)	8,00
AX-4011,MA	Ardex Arduplan A 826 (25 kg)	475,00
BK-DFE,MA	Dehnfugenprofil "E" (2,5 lfm)	122,50
BK-DFV,MA	Dehnfugenprofil "V" (2,5 lfm)	77,50
BK-PVCTKP2,MA	PVC-Tropfkantenprofil mit Gewebe (2 lfm)	168,00
BK-RUPR30,MA	PVC-Eckprofil für Rundbögen (3 lfm)	69,00
BK-SSMS,MA	Sockelschienen-Montageset	8,00
BL-EPSP040GK,MA	EPS-S / 150kPa / glatte Kante 1000 x 500 x 40 mm / rosa	30,00
BL-EPSP060GK,MA	EPS-S / 150kPa / glatte Kante 1000 x 500 x 60mm / rosa	100,00
BL-EPSP080GK,MA	EPS-S / 150kPa / glatte Kante 1000 x 500 x 80mm / rosa	102,00
BO-WFU060,MA	BELTERMO WF-ULTRA 1875 x 575 x 60 mm / N+F	498,04
BR-EKV4TB,MA	Bauder E-KV-4 feinbestreut BAUMEISTER (PKV 4 B) (8 m ²)	120,00
BR-EKV5TB,MA	Bauder E-KV-5 feinbestreut BAUMEISTER (PKV 5 B) (8 m ²)	88,00
BR-KSADUO040,MA	Bauder TEC KSA DUO 4 mm (7,5 m ²)	30,00
BR-KSD,MA	Bauder TEC KSD Dampfsperre (15 m ²)	165,00
BR-PIRKLO50,MA	Bauder PIR Keile 50/50 mm (1 m)	288,00
BT-EPSS200GK,MA	EPS-S / 120kPa / gerade Kante 1000 x 500 x 200mm	21,00
BT-MPI23S,MA	Baumit MPI 23 (40 kg)	0,36
BT-PAP0325,MA	Baumit PutzabschlussProfil 3 mm (2,5 lfm)	52,50
BT-PG05,MA	Baumit UniPrimer (5 kg) (UniversalGrund)	5,00
BT-SHPK15F,MA	Baumit SilikonTop Kratzstruktur 1,5 mm (SilikonPutz)	100,00
BT-SHPK20F,MA	Baumit SilikonTop Kratzstruktur 2,0 mm (SilikonPutz)	100,00
BT-SKPK20W,MA	Baumit SilikatTop Kratzstruktur 2,0 mm weiß (SilikatPutz)	75,00
BT-SPHD140,MA	Baumit Holzdübel Speed 140 mm (100 Stk.)	300,00
BT-SPMINRO,MA	Baumit Rondelle Speed Mineral (100 Stk.)	300,00
BW-WALL180020,MA	WALL 180 / 20 mm Laibungsplatte Format: 2500 x 600 mm GK	198,00
BW-WALL180040F3,N	HFD WALL 180 / 40 mm N+F Format: 2000 x 580 mm	25,52
CC-CD6027260,MA	CD-60/27 Deckenprofil 2,60 m	468,00
CC-CD6027275,MA	CD-60/27 Deckenprofil 2,75 m	863,50
CC-CW050400,MA	CW-50 Ständerprofil 4,00 m	1.224,00
CC-CW075250,MA	CW-75 Ständerprofil 2,50 m	290,00
CC-CW075260,MA	CW-75 Ständerprofil 2,60 m	156,00
CC-CW075375,MA	CW-75 Ständerprofil 3,75 m	360,00
CC-CW100275,MA	CW-100 Ständerprofil 2,75 m	77,00
CC-CW100325,MA	CW-100 Ständerprofil 3,25 m	832,00
CC-CW100400,MA	CW-100 Ständerprofil 4,00 m	1.536,00
CC-DFÖS,MA	Doppelfeder für Ösendrähte	2,00

CC-DH200,MA	Dämmstoffhalter Schaft DH 8 x 200 mm (300 Stk.)	600,00
CC-DHT,MA	Dämmstoffhalter Teller DH (300 Stk.)	600,00
CC-DJT065033G,MA	Dihajet T 650 30 mm GEWEBE	440,00
CC-EFPP1530W,MA	PVC-Einfassprofil 15 mm (3 lfm)	162,00
CC-EPSF020P,MA	Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 20 mm	12,50
CC-EPSF040,MA	Fassadenstyropor EPS-F 40 mm	78,00
CC-EPSF080,MA	Fassadenstyropor EPS-F 80 mm	18,00
CC-EPSF100,MA	Fassadenstyropor EPS-F 100 mm	2,50
CC-EPSF120,MA	Fassadenstyropor EPS-F 120 mm	4,00
CC-EPSF120P,MA	Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 120 mm	2,00
CC-EPSF140PS,MA	Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 140 mm "geschlitzt"	13,50
CC-EPSF180,MA	Fassadenstyropor EPS-F 180 mm	6,00
CC-EPSF180P,MA	Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 180 mm	3,00
CC-EPSF200,MA	Fassadenstyropor EPS-F 200 mm	2,00
CC-EPSF220,MA	Fassadenstyropor EPS-F 220 mm	3,00
CC-EPSF220P,MA	Fassadenstyropor EPS-F Plus grau 0,031 / 220 mm	3,00
CC-EPST065023,MA	EPS-T 650 20 mm	36,00
CC-EPST100022,MA	EPS-T 1000 20 mm	12,00
CC-GFS45,MA	Gipsfaserplatten-Schrauben 3,9 x 45 mm (500 Stück)	4,00
CC-ISOD115,MA	Iso-Dübel 8 x 115 mm mit Stahldorn (200 Stk.)	8.000,00
CC-ISOD160,MA	Iso-Dübel 10 x 160 mm mit Stahldorn (200 Stk.)	200,00
CC-ISOD175,MA	Iso-Dübel 8 x 175 mm mit Stahldorn (200 Stk.)	600,00
CC-ISOD195,MA	Iso-Dübel 8 x 195 mm mit Stahldorn (200 Stk.)	2.000,00
CC-L1250818Q,MA	Gipskarton Lochplatte 12,5 mm (8/18 Q) 1188x1998mm mit schwarzem FV	319,20
CC-L1250818RV,MA	Gipskarton Lochplatte 12,5 mm (8/18 R) 1188x1998 mit schwarzem FV	104,44
CC-ONF22067,MA	OSB-Platte3/ug/4xNF 2,5 x 0,675 m x 22 mm	595,68
CC-ÖSDR0125,MA	Draht mit Öse 125 mm (100 Stk.)	14,00
CC-ÖSDR0375,MA	Draht mit Öse 375 mm (100 Stk.)	10,00
CC-ÖSDR1500,MA	Draht mit Öse 1500 mm (100 Stk.)	3,00
CC-RTSL02020,MA	Revisionstür Softline 200 x 200 mm	10,00
CC-RTSL03030,MA	Revisionstür Softline 300 x 300 mm	9,00
CC-RTSL04040,MA	Revisionstür Softline 400 x 400 mm	23,00
CC-RTSL05050,MA	Revisionstür Softline 500 x 500 mm	13,00
CC-SBSTS25,MA	Schnellbauschrauben mit Tekspitze 25 mm (1000 Stk.)	11,00
CC-SPU100,MA	Sockelprofil-SPU 100 mm (2,5 lfm)	2,50
CC-SZ100085M,MA	Ständerwand-Zarge MW 100 mm DL: 850/2000 mm MB	8,00
CC-SZ1250800,MA	Ständerwand-Zarge MW 125 mm DL: 800/2000 mm OB	1,00
CC-SZ125085M,MA	Ständerwand-Zarge MW 125 mm DL: 850/2000 mm MB	5,00
CC-SZ1250850,MA	Ständerwand-Zarge MW 125 mm DL: 850/2000 mm OB	1,00
CC-SZ1500800,MA	Ständerwand-Zarge MW 150 mm DL: 800/2000 mm OB	1,00
CC-SZ150085M,MA	Ständerwand-Zarge MW 150 mm DL: 850/2000 mm MB	5,00
CC-SZ1500850,MA	Ständerwand-Zarge MW 150 mm DL: 850/2000 mm OB	2,00
CC-SZ150090M,MA	Ständerwand-Zarge MW 150 mm DL: 900/2000 mm MB	1,00
CC-TPSW050,MA	Türpfostensteckwinkel für CW/UA 50 mm (4 Stk.)	27,00
CC-UA050350,MA	UA-50 Aussteifungsprofil 3,50m	161,00
CC-UA050400,MA	UA-50 Aussteifungsprofil 4,00m	416,00
CC-W20020P,MA	Styropor EPS-W 20 20 mm Plus grau 0,031	75,00
CC-W20090,MA	Styropor EPS-W 20 90 mm	185,00
CC-W20160P,MA	Styropor EPS-W 20 160 mm Plus grau 0,031	15,00
CC-W25040,MA	Styropor EPS-W 25 40 mm	18,00

CC-W25080,MA	Styropor EPS-W 25 80 mm	15,00
CC-XPSG060,MA	XPS BG 30 / 60 mm Glatt/GK	136,50
CC-XPSG50060S,MA	XPS BG 50 / 60 mm Glatt/SF	84,00
CC-XPSG50100S,MA	XPS BG 50 / 100 mm Glatt/SF	537,00
CF-YEW,MA	Crefix yellow Glätthilfe/Oberflächenschutz (25 kg)	75,00
CI-PTPP035200,MA	PETRAFAS Putztägerplatte 035 200mm Format: 1000 x 600 mm	7,20
CN-03145,MA	ABRUZZO UNIVERSAL 0,5 mm Pflanzenkasein Mineralputzgrund (10 kg)	3,00
DV-ALKS2326,MA	Alu-Eckschutzprofil 23 x 13 mm (2,6 m)	1,00
DV-ALKS25,MA	Alu Eckschutzleiste 25 x 25 mm (2,50 m)	1.487,00
DV-APUG0926,MA	Anputzleiste mit Gewebe 9 mm (2,6 lfm)	2.589,00
DV-DCPAG,MA	Markierspray grün (500 ml)	218,40
DV-DM,MA	Dämmstoffmesser	1,00
DV-STRU2152G,MA	Ejottherm Universaldübel STR U 215 mm 2G	100,00
EE-EKC080SA,MA	Eclisse Unico EF / CW 75 STKL: 800 x 2000	1,00
FL-79001,MA	Fermacell Fugenspachtel (5 kg)	4,00
FL-79089,MA	Fermacell Gips-Flächenspachtel (25 kg)	4,00
FL-GFP500,MA	Fermacell Gipsfaserplatte 1000 x 500 x 10 mm	14,50
FT-BBEALGV,MA	Bitalbit E-ALGV-4 besandet (10 m ²)	600,00
FT-IBHS27,MA	Ibitol HS (27 l)	0,00
FT-IEEKV5,MA	Izoelast E-KV-5 K besandet (7,5 m ²)	367,50
GL-RSBL,MA	Revisions Schlüssel	7,00
GR-AFM105,MA	Acoustic Floor Mat 26 1500 x 1200 x 10/5 mm	36,00
GR-AFM169,MA	Acoustic Floor Mat 33 1500 x 750 x 16/9 mm	295,88
GR-AFM35169,MA	Acoustic Floor Mat 35 1500 x 750 x 16/9 mm	59,63
GR-GWB05050,MA	Getzner Gewebeklebeband für Acoustic Floor Mat (50 lfm)	26,00
HO-PUS,MA	PU-Schaum 1-Komp. Montage & Füllschaum (750 ml)	29,00
IC-ICB100,MA	Isolierkork 1000 x 500 x 100 mm	13,50
IL-IWFSFBWS075,MA	ISOWINDOW Feba Soft Fensterband WS 75 mm (25 lfm)	50,00
IR-KF080NV,MA	Isover Uniroll-Classic 80 mm (8,28 m ² /VE)	8,28
IR-KF120NV,MA	Isover Uniroll-Classic 120 mm (5,52 m ² /VE)	66,24
IR-KF140NV,MA	Isover Uniroll-Classic 140 mm (4,80 m ² /VE)	28,80
IR-KF180NV,MA	Isover Uniroll-Classic 180 mm (3,72 m ² /VE)	200,88
IR-KF200NV,MA	Isover Uniroll-Classic 200 mm (3,36 m ² /VE)	16,80
IR-KF220NV,MA	Isover Uniroll-Classic 220 mm (3,12m ² /VE)	124,80
IR-LP030,MA	Isover Laibungsplatte LP 30 mm	5,76
IR-QUAT050,MA	Isover Quattro 50 mm	64,74
IR-QUAT510NV,MA	Isover Quattro 5/10 Twin (13,70 m ² /VE)	178,04
IR-TDLOFT10,MA	Isover Topdec LOFT 10 1200 x 625 x 100 mm	6,00
IR-TWKFO75NV,MA	Isover Trennwand-Klemmfalz TW-KF 75 mm (24 Rll./Pal.)	56,25
IR-WDF140NV,MA	Isover Wärmedämmfilz WDF 140 mm (6 m ² /VE)	288,00
IR-WDF200NV,MA	Isover Wärmedämmfilz WDF 200 mm (4,2 m ² /VE)	348,60
IR-WDF612TNV,MA	Isover Wärmedämmfilz WDF 6/12 Twin 60 mm (14,40 m ² /VE)	417,60
IR-WDF816TNV,MA	Isover Wärmedämmfilz WDF 8/16 Twin 80 mm (12 m ² /VE)	1.164,00
KF-BGKG625,MA	Kassetten Belgravia Globe 625x625mm Volllochung G1	40,62
KF-JFK464D,MA	Knauf Jet-Filler (600 ml)	21,00
KF-PKS,MA	Knauf Pocket Kit Standard	1,00
KN-DDP080,MA	KN Flachdach-Dämmplatte SMARTROOF TOP 80 mm / 1000 x 600 mm	14,40
KN-DDP100GF,MA	KN Flachdach-Dämmplatte SMARTROOF TOP 100 mm / 2000 x 1200 mm	45,60
KN-K53180,MA	KN UNIFIT 037 / 180 mm Zwischensparren-Dämmrolle (4,08 m ²)	195,84
KN-LMFALUR030,MA	Steinwolle Lamellenmatte LMF AluR 30 mm / 8000 x 1000 mm	304,00

KN-SFLT,MA	SUPAFIL Loft Blaswolle	1.693,20
KN-TDP35,MA	KN Trittschall-Dämmplatte TP 35-5 mm	225,60
KN-TDPS30NV,MA	KN Trittschall-Dämmplatte TPS 30-3 mm (6m ² /VE)	360,00
LF-FP125200,MA	Siniat Flamtex A1 2000 x 1250 x 12,5 mm	62,50
LF-FP200200,MA	Siniat Flamtex A1 2000 x 1250 x 20 mm	2,50
LF-HPPMF20,MA	Siniat Hydropanel PM Finisher (20 kg)	420,00
LF-LFFB25,MA	Fugenfüller Pallas Fill B (25 kg) (ehemals LaFillfresh B)	1.675,00
LF-LFGK20GF,MA	LaFire GKF 2000 x 1250 x 20 mm	70,00
LF-LFGK25GF,MA	LaFire GKF 2000 x 1250 x 25 mm	5,00
LF-LH125200,MA	LaHydro Spezialplatte 2000 x 1250 x 12,5 mm	267,50
LF-LPC125200,MA	LaPlura Classic GKFI 2000 x 1250 x 12,5 mm	107,50
LF-LPS35,MA	Siniat LaPlura-Schrauben 3,9x35 mm (1000 Stk.)	3,00
LF-LPS45,MA	Siniat LaPlura-Schrauben 3,9x45 mm (1000 Stk.)	12,00
MA-OD11070,MA	Minka ISO-Oberdeckel 109 x 69 cm f. Typ 15 Exklusiv	2,00
OA-AO095,MA	Owa Abhänger-Oberteil Nr. 09/5	700,00
OA-FW8W,MA	Owa MFP F-Winkel MF 8 weiß 3 m	36,00
OA-MH726256,MA	Owa MFP Harmony 72 625 x 625 mm	281,25
OA-MSCH96256S,MA	Owa MFP Schlicht 9 625 x 625 x 14 mm Smart SK	459,38
OA-MST36256S,MA	Owa MFP Sternbild 3 625x625x14mm Smart SK	1.017,19
OA-SA1244,MA	Owa MFP Spannabhänger Typ 12/44	3.500,00
OA-SS76,MA	Owa Sicherungstift Nr. 76	700,00
OA-TP24MR,MA	Owa Tragprofil Cliq 24MR 3750 x 38 mm weiß	3.150,00
OA-UT0945,MA	Owa Unterteil Nr. 09/45	700,00
OA-VPC24CT0625W,N	Owa VB-Profil Cliq 24 CT 625 x 25 mm weiß	225,00
OA-VPC24CT1250W,N	Owa VB-Profil Cliq 24 CT 1250 x 32 mm weiß	525,00
OA-WP50GW,MA	Owa MFP Wandprofil 50G 3050 x 19 mm weiß	713,35
PH-BFDÜ,MA	Prottelith Befestigungsdübel	250,00
PH-DP120,MA	Prottelith Dämmplatten 120 mm	7,15
PI-PTE250,MA	PCI Pecitape 250 Spezial Dichtband (20 m)	40,00
PI-RFVM1406,MA	PCI Repaflo Vergußmörtel (25 kg)	625,00
RF-KP01100,MA	Klemmfalz KP01 (0,037) / 100 mm	9,36
RL-DR100SF3,MA	Rockwool Durock A 038 2000 x 1200 x 100 mm	194,40
RL-FR100575,MA	Rockwool Flexirock 100 / 575mm	2,87
RL-FR120575,MA	Rockwool Flexirock 120 / 575mm	4,60
RL-FXR100N,MA	Rockwool Fixrock 035 / 100 mm	3,75
RL-FXR120,MA	Rockwool Fixrock 035 / 120 mm	6,25
RL-RPTF040,MA	Rockwool Sanierungsplatte RP-TF 40 mm	45,60
RL-SR035575060,MA	Rockwool Sonorock 035 1000 x 575 x 60 mm	40,25
RL-TDP40,MA	Rockwool Floorrock Acoustic CP5 / 40-5 mm 1000 x 625	1.015,00
RS-TF065,MA	Rigips Trenn-Fix 65 mm (50 lfm)	4,00
RX-141503,MA	Röfix Rocket 40	100,00
RX-141507,MA	Röfix Rocket 140	100,00
RX-141508,MA	Röfix Rocket 160	100,00
RX-141512,MA	Röfix Rocket 240	100,00
RX-32315,MA	Röfix PI 323 VITAL COLOR Allround Innendispersion weiß (15 l)	150,00
RX-EG2D100,MA	EASYG2 DUAL 100 mm (150 Stück)	150,00
RX-FS034050,MA	Röfix Firestop 034 (2B) 800 x 625 x 50 mm	4,00
RX-FS034120,MA	Röfix Firestop 034 (2B) 800 x 625 x 120 mm	6,00
RX-FS034200,MA	Röfix Firestop 034 (MB) 800 x 625 x 200 mm	15,00
RX-FS036100,MA	Röfix Firestop 036 (MB) 800 x 625 x 100 mm	10,50

RX-MRLAP,MA	Röfix APL 3D Membran Rollladen 2,4m	141,60
RX-SISK15,MA	Röfix SiSi-Putz VITAL 1,5 mm weiß (25 kg)	25,00
SA-190GS,MA	Capatect Klebe- u. Spachtelmasse 190 Grob (25 kg)	0,08
SA-DFV,MA	Capatect Dehnfugenprofil "V" (2,5 lfm)	15,00
SA-FKF,MA	Capatect Rondellen-Fräskopf	1,00
SA-GAL14,MA	Capatect Gewebeanschlussleiste (1,4lfm)	82,60
SA-GAL3D14S,MA	Capatect Gewebeanschlussleiste 3D Standard (1,4 lfm)	70,00
SA-GAL3D24S,MA	Capatect Gewebeanschlussleiste 3D Standard (2,4 lfm)	21,60
SA-GRLP14,MA	Capatect Gewebe-Rollladen- Anschlussprofil 1,4 m	186,20
SA-GRLP255,MA	Capatect Gewebe-Rollladen-Anschlussprofil 2,55 m	130,05
SA-KHPK15F,MA	Capatect KD-Reibputz 15 (VivaPor K15) / färbig	200,00
SA-KHPK20W,MA	Capatect KD-Reibputz 20 (VivaPor K20) / weiß	200,00
SA-SSASP002,MA	Capatect Sockelschienen Aufsteckprofil (2 m)	40,00
SA-SSE050,MA	Capatect Sockelschiene 50 mm Länge: 2 lfm	20,00
SA-SSE080,MA	Capatect Sockelschiene 80 mm Länge: 2 lfm	26,00
SA-SSE100,MA	Capatect Sockelschiene 100 mm Länge: 2 lfm	4,00
SA-SSE160,MA	Capatect Sockelschiene 160 mm Länge: 2 lfm	6,00
SA-SSE200,MA	Capatect Sockelschiene 200 mm Länge: 2 lfm	2,00
SA-SSE240,MA	Capatect Sockelschiene 240 mm Länge: 2 lfm	20,00
SC-BASE040,MA	Steico base 40 mm / Format: 1350 x 600 mm	2,43
SC-BASE080,MA	Steico base 80 mm / Format: 1350 x 600 mm	7,29
SC-DDUO060NFNV,MA	Steico Duo dry 60 mm / 2230 x 600 mm N+F	17,39
SC-MT060,MA	Steico multi tape F 60 mm (25 lfm)	6,00
SC-MT150,MA	Steico multi tape F 150 mm (25 lfm)	1,00
SC-MTF060,MA	Steico multi tape f 60 mm geschlitzt (20/40) (25 lfm)	125,00
SC-PRDH60,MA	Steico protect dry H 60 mm N+F / Format: 1325 x 600 mm	90,63
SC-PRDM080KFNF,MA	Steico protect dry M 80 mm N+F / Format: 1325 x 600 mm	129,59
SC-SAFE200,MA	Steico safe 200 mm N+F / Format: 1880 x 600 mm	27,07
SC-SPZ120D,MA	Steico special dry 120 mm / Format: 1880 x 600 mm	28,69
SC-UN052NF,MA	Steico universal 52 mm N+F / Format: 2500 x 600 mm	13,50
SC-UNB022NFNV,MA	Steico universal black 22 mm / Format: 2230 x 600 mm N+F	68,24
SH-DBV,MA	Dihakraft DBV (37,5 m ²)	1.575,00
SH-ELBIT,MA	Stratho Elasto Bit (1 x 15 m)	135,00
SH-SB200DSK,MA	Stratho Schalungsbahn Extrema 200 Dual SK (1,5 x 50 lfm)	375,00
SH-SBADSK,MA	Diha-Top Schalungsbahn Atlas Dual SK (1,5 x 25 lfm) blau	187,50
SM-UVFKB06025,MA	UV Fassadenklebeband schwarz / 60 mm x 25 lfm (SwissTape3732)	6,00
SO-EKV4K,MA	Soprema E-KV-4K talkumiert (8m ²)	120,00
SR-29010104,MA	Steinophon 290-TDZ 10 mm (104 m ²)	312,00
SR-DZ10005,MA	Dihazell Randstreifen 100 x 5 mm	2.850,00
SR-DZ20005,MA	Dihazell Randstreifen 200 x 5 mm	3.300,00
SR-PSN050GK,MA	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 50 mm	5,00
SR-PSN080GK,MA	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 80 mm	9,00
SR-PSN160GK,MA	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 160 mm	4,50
SR-PSN180GK,MA	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 180 mm	9,00
SR-PSN200GK,MA	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 200 mm	24,00
SR-UKDL160S,MA	Steinodur UKD LD / 160 mm STF Format: 1250 x 600 mm	40,50
SU-PVCKB50G,MA	PVC-Schutzband "gelb" quergerillt 50 mm x 33 lfm	13,00
SY-DSDÜ100100,MA	Drehstiftdübel (Nageldübel) 8 x 100 mm (100 Stk.)	8,00
SY-GA5538,MA	Gips auf Gips Schraube 5,5 x 38 (500 Stk.)	37,00
SY-SBSTB55500,MA	Scholly-SBS-TB 3,5 x 55 mm mit Teksspitze (500 Stk)	9,00

SY-SBSTN55500,MA	Schnellbauschrauben SBS TN 55 mm (500 Stk.)	9,00
SY-SBSTN70500,MA	Schnellbauschrauben SBS TN 70 mm (500 Stk.)	10,00
TR-DPS060,MA	Dämmputzschraube DPS 60 mm	250,00
TR-DPS080,MA	Dämmputzschraube DPS 80 mm	250,00
TR-DPS100,MA	Dämmputzschraube DPS 100 mm	500,00
TR-DPS120,MA	Dämmputzschraube DPS 120 mm	1.500,00
TR-DPS140,MA	Dämmputzschraube DPS 140 mm	1.500,00
TR-DPS160,MA	Dämmputzschraube DPS 160 mm	2.000,00
TR-DPSES,MA	Schraubeinsatz für DPS	1,00
TR-TOP60060,MA	TECHNOROOF Top 60 / 2400 x 1200 x 60 mm	23,04
UA-DF39050D,MA	Ursa Dämmfilz DF39 DUETT 50 mm (50+50)	108,00
UA-DF39200,MA	Ursa Dämmfilz DF39 / 200 mm	8,88
UA-PFED16,MA	Ursa PureFloc Einblasdämmung (16,6 kg)	3.801,40