

Anzahl: 247 Pos.

Restposten

20.02.2025

Artikelnummer	Bezeichnung	Lagerstand
AK-518075,HZ	Sisalex 518 (1,5 x 50 m)	75,00
AK-BK535120,HZ	Ampacoll BK 535 / 120 mm (30 lfm)	60,00
AK-INT,HZ	Ampacoll INT (60 mm x 40 m)	400,00
AK-XT150,HZ	Ampacoll XT 150 geschlitz (150 mm x 25 m)	75,00
AM-XPSP080SF,HZ	Austrotherm XPS Premium 30 SF / 1250 x 600 x 80 mm Glatt/STF	11,25
AM-XPSPR140SF,HZ	Austrotherm XPS Premium 30 SF / 1250 x 600 x 140 mm Glatt/STF	49,50
AT-RAK050,HZ	Dihatec-Reinalu-Klebeband 50 mm (50 lfm)	23,00
AX-4011,HZ	Ardex Arduplan A 826 (25 kg)	550,00
BK-PVCTKP2,HZ	PVC-Tropfkantenprofil mit Gewebe (2 lfm)	14,00
BK-SSMS,HZ	Sockelschienen-Montageset	10,00
BL-RS15010,HZ	Bachl PE-Randstreifen mit Lasche 150 x 10 mm	850,00
BO-FLR020,TM	BELTERMO FLOOR 1200 x 600 x 20 mm	650,16
BO-WFU060,TM	BELTERMO WF-ULTRA 1875 x 575 x 60 mm / N+F	1384,15
BR-DNA,HZ	Bauder FLEX DNA Dampfsperrbahn mit Notabdichtungsfunktion (5 m ²)	100,00
BR-K5ETA,HZ	Bauder FLEX K5E talkumiert / feinbestreut (5 m ²)	10,00
BR-KARAGW,HZ	Bauder KARAT grünweiß (5 m ²)	45,00
BR-KSDDUO,HZ	Bauder TEC KSD DUO (15 m ²)	330,00
BR-KSOSNGRS,HZ	Bauder TEC KSO SN grauschiefer (5 m ²)	10,00
BR-VALF,HZ	Bauder Voranstrich LF (30 l)	0,00
BR-WSB4TA,HZ	Bauder EP 4 WSB feinbestreut (E-KV-4 wf)	160,00
BR-WSB5TA,HZ	Bauder EP 5 WSB feinbestreut (E-KV-5 wf)	40,00
BT-EAPR10,HZ	Baumit EasyPrimer (10 l)	10,00
BT-EPSPRO,HZ	Rondelle EPS Plus STR U	1100,00
BT-EZS,HZ	Baumit Estrichzement CEM II/A-L 42,5 N (25 kg)	8,40
BT-MES,HZ	Baumit MontageSet für SockelProfile	1,00
BW-WALL180020,TM	WALL 180 / 20 mm Laibungsplatte Format: 2500 x 600 mm GK	33,00
BW-WALL18002020,TM	HFD WALL 180 / 20 mm Laibungsplatte Format: 2000 x 600 mm GK	33,60
BW-WALL180060PP,TM	HFD WALL 180 / 60 mm N+F Format: 2000 x 580 mm	278,40
BW-WALL180080F3,TM	HFD WALL 180 / 80 mm N+F Format: 2000 x 580 mm vorverputzt	30,16
CC-132830,HZ	TB Anschlussprofil Nr.1328 (3 m)	75,00
CC-CW050260,HZ	CW-50 Ständerprofil 2,60 m	278,20
CC-CW050275,HZ	CW-50 Ständerprofil 2,75 m	789,25
CC-CW050300,HZ	CW-50 Ständerprofil 3,00 m	552,00
CC-CW050400,HZ	CW-50 Ständerprofil 4,00 m	480,00
CC-CW075260,HZ	CW-75 Ständerprofil 2,60 m	444,60
CC-CW075350,HZ	CW-75 Ständerprofil 3,50 m	672,00
CC-CW100260,HZ	CW-100 Ständerprofil 2,60 m	158,60
CC-CW100275,HZ	CW-100 Ständerprofil 2,75 m	269,50
CC-CW100300,HZ	CW-100 Ständerprofil 3,00 m	483,00

CC-CW100350,HZ	CW-100 Ständerprofil 3,50 m	206,50
CC-CW100400,HZ	CW-100 Ständerprofil 4,00 m	24,00
CC-DAHCD200,HZ	Direktabhänger für CD 200 (100 Stk.)	16,00
CC-DJT065023,HZ	Dihajet T 650 20 mm ALU	20,00
CC-DJT100023,HZ	Dihajet T 1000 20 mm GEWEBE	30,00
CC-DJT100032,HZ	Dihajet T 1000 30 mm ALU	10,00
CC-EFPP1230W,HZ	PVC-Einfassprofil 12,5 mm (3 lfm)	0,00
CC-EFPP1530W,HZ	PVC-Einfassprofil 15 mm (3 lfm)	60,00
CC-EPSF020,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 20 mm	12,50
CC-EPSF050,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 50 mm	95,00
CC-EPSF060,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 60 mm	20,00
CC-EPSF080,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 80 mm	45,00
CC-EPSF100,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 100 mm	40,00
CC-EPSF120,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 120 mm	52,00
CC-EPSF160,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 160 mm	43,50
CC-EPSF200,HZ	Fassadenstyropor EPS-F 200 mm	34,00
CC-F125275,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 2750 x 1250	752,81
CC-F125Z10017982,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 1250 x 817 mm / 10017982	2,04
CC-F125Z10018014,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 1287 x 1250 mm / 10018014	3,22
CC-F125Z10018038,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 828 x 315 mm / 10018038	1,83
CC-F125Z9115,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 415 x 1250 mm / 10009115 (1/2)	2,07
CC-F125Z9235,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 1100 x 1250 mm / 10009235	90,75
CC-F125Z9236,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 165 x 1250 mm / 10009236	4,95
CC-F125Z94172,HZ	Gipskartonplatte GKF 12,5 mm 415 x 315 mm / 10009417 (2/2)	0,78
CC-F150260,HZ	Gipskartonplatte GKF 15 mm 2600 x 1250	149,50
CC-F150275,HZ	Gipskartonplatte GKF 15 mm 2750 x 1250	240,63
CC-F150275I,HZ	Gipskartonplatte GKFI 15 mm 2750 x 1250	27,50
CC-ISOD215,HZ	Iso-Dübel 8 x 215 mm mit Stahldorn (100 Stk.)	300,00
CC-ISOD235,HZ	Iso-Dübel 8 x 235 mm mit Stahldorn (100 Stk.)	200,00
CC-NSKL,HZ	Noniusklammer 65 x 2,8 mm (100 Stk.)	5,00
CC-NSOT400,HZ	Noniushänger-Oberteil 400 mm (100 Stk.)	8,00
CC-NSUT025,HZ	Noniushänger-Unterteil CD f 0,25 kN (100 Stk.)	8,00
CC-OGK12280,HZ	OSB-Platte/ug/g.K. 2,8 x 1,25 m 12 mm	1809,50
CC-ÖSDR0125,HZ	Draht mit Öse 125 mm (100 Stk.)	5,49
CC-ÖSDR0250,HZ	Draht mit Öse 250 mm (100 Stk.)	6,00
CC-ÖSDR0375,HZ	Draht mit Öse 375 mm (100 Stk.)	4,00
CC-ÖSDR0500,HZ	Draht mit Öse 500 mm (100 Stk.)	3,55
CC-ÖSDR0750,HZ	Draht mit Öse 750 mm (100 Stk.)	3,00
CC-ÖSDR1000,HZ	Draht mit Öse 1000 mm (100 Stk.)	1,52
CC-PED025250,HZ	PE-Dampfbremsfolie sd 180 (2 x 50 lfm)	6600,00
CC-PEDB070,HZ	PE-Dichtungsband 70 x 3 mm grau (30 lfm)	24,00
CC-PEFÖ1004,HZ	PE-ÖKO T 100 / 4 x 50 m bunt	5,00

CC-PEFT0502,HZ	PE-Folie T 50 / 2 x 50 m	182,00
CC-PEFT2002,HZ	PE-Folie T 200 / 2 x 50 m transparent trüb	126,00
CC-SBSTS25,HZ	Schnellbauschrauben mit Tekspitze 25 mm (1000 Stk.)	13,00
CC-SBSTS45,HZ	Schnellbauschrauben mit Tekspitze 45 mm (1000 Stk.)	31,00
CC-SPP0625,HZ	Schnellputzprofil 6 mm (2,5 lfm)	60,00
CC-SPU080,HZ	Sockelprofil-SPU 80 mm (2,5 lfm)	20,00
CC-TPSW050,HZ	Türpfostensteckwinkel für CW/UA 50 mm (4 Stk.)	2,00
CC-UA050300,HZ	UA-50 Aussteifungsprofil 3,00m	156,00
CC-UA050350,HZ	UA-50 Aussteifungsprofil 3,50m	136,50
CC-UA050400,HZ	UA-50 Aussteifungsprofil 4,00m	128,00
CC-UA100400,HZ	UA-100 Aussteifungsprof. 4,00m	24,00
CC-UW050400,HZ	UW-50 Wandprofil 4,00 m	632,00
CC-UW100400,HZ	UW-100 Wandprofil 4,00 m	900,00
CC-W30050,HZ	Styropor EPS-W 30 50 mm	180,00
CC-XPSG100,HZ	XPS BG 30 / 100 mm Glatt/GK	45,00
CC-XPSG50100S,HZ	XPS BG 50 / 100 mm Glatt/SF	18,00
CC-XPSG70120S,HZ	XPS BG 70 / 120 mm Glatt/SF	12,00
CC-XPSR070,HZ	XPS BG 30 / 70 mm Waffel/GK	76,50
DV-AKH270,HZ	Ankerhänger 270 mm (100 Stk.)	7,00
DV-AKSW6,HZ	Akustikschwingbügel 60 mm (100 Stk.)	2,00
DV-ALKS2330,HZ	Alu-Eckschutzprofil 23 x 13 mm (3 lfm) (Spachtelprofil)	378,00
DV-ALKS25,HZ	Alu Eckschutzleiste 25 x 25 mm (2,50 m)	865,00
DV-ASAHCD,HZ	Anker-Schnellspannabhänger für CD (100 Stk.) Nr. 80139	24,00
DV-BGF15,HZ	Baugitterfolie (1,5 m)	2100,00
DV-EM300,HZ	Estrich-Messpunkt 150 mm signalfarben (100 Stk.)	2,00
DV-ETSTRH160,HZ	Ejottherm STR-H 160 mm Schraubdübel Holz (100 Stück)	1100,00
DV-FKF,HZ	EPS-Fräskopf	1,00
DV-PUSPI,HZ	PU-Schaumpistole	3,00
DV-STRU2952G,HZ	Ejottherm Universaldübel STR U 295 mm 2G	1700,00
DV-V10019NFK,HZ	Verlegeplatte P3 V100 N+F 2050 x 625 x 19 mm	5,13
DV-ZFP10,TM	Zementfaserplatte A2 / 1600 x 1250 x 10 mm	398,00
DV-ZFP16,TM	Zementfaserplatte A2 / 1600 x 1250 x 16 mm	420,00
DV-ZFP20,TM	Zementfaserplatte A2 / 1600 x 1250 x 20 mm	246,00
EH-EW100,HZ	Estrowell-Randstreifen 100 x 5 mm bewachst	11950,00
FB-SWI30,HZ	Forbo Swift Kleber (30 kg)	210,00
FI-HV36GDT,HZ	Fischer HV36 Gelocht Dämmstoffteller	9900,00
FL-70130,HZ	Fermacell Gipsfaserplatte 2000 x 1250 x 10 mm	790,00
FL-71133,HZ	Fermacell Gipsfaserplatte 2750 x 1250 x 12,5 mm	17,19
FL-78009,HZ	Fermacell Boden Nivelliermasse (25 kg)	425,00
FL-78013,HZ	Fermacell Wabenschüttung (15 l)	28,00
FL-78020,HZ	Fermacell Leichtmörtel HD (20 kg)	6,00
FL-79026,HZ	Fermacell Gewebekband 50 m x 70 mm	18,00

FL-79047,HZ	Fermacell Schnellbauschrauben 3,9 x 40 mm (1000 Stk.)	35,00
FL-79050,HZ	Fermacell Armierungsband HD (50 lfm)	8,00
FL-79054,HZ	Fermacell Sockelprofil HD (2,5 lfm)	60,00
FL-79056,HZ	Fermacell Armierungskleber HD (2,5 l)	2,00
FL-79065,HZ	Fermacell Armierungsgewebe HD (50 m ²)	9,00
GS-MDD110,HZ	Dämmstoffdübel MDD 110 mm (200 Stk.)	1000,00
GS-MDD170,HZ	Dämmstoffdübel MDD 170 mm (200 Stk.)	1000,00
GZ-AGE16KF,HZ	Agepan Platten 16mm N+F Format: 251 x 63,5 cm	31,87
HO-PUSDK,HZ	PU-Dämmplattenkleber (750 ml)	144,00
IR-FDPL080,TM	Isover Fassadendämmplatte FDPL 80 mm	28,80
IR-FDPL100,TM	Isover Fassadendämmplatte FDPL 100 mm	4,32
IR-FDPLSV050NV,TM	Isover Fassadendämmplatte FDPL SV 50 mm (10,08 m ² /VE)	30,24
IR-FDPLSV120NV,TM	Isover Fassadendämmplatte FDPL SV 120 mm (4,32m ² /VE)	25,92
IR-HRF200,TM	Isover Holzrahmenfilz MK-HRF 200 mm	24,84
IR-IS33,TM	INSULSAFE 33 (17,3 kg)	4809,40
IR-IZKF1035100,TM	Integra ZKF 1-035 5600 x 1200 x 100 mm	477,12
IR-IZKF1035160,TM	Integra ZKF 1-035 3900 x 1200 x 160 mm	4,68
IR-KF260NV,TM	Isover Uniroll-Classic 260 mm (4,80 m ² /VE)	528,00
IR-KKP1035KD050,TM	Isover Kontur KP 1-035 50 mm	187,50
IR-SSP1030,TM	Isover Akustik SSP 1 / 30 mm Format: 1250x 600 mm	372,00
IR-UMKDP035060,TM	Isover Ultimate KernDämmplatte 035 60 mm	36,00
IR-UZKF034160,HZ	Isover ULTIMATE Klemmfalz ZKF-034 / 160 mm	0,00
IR-WDF140NV,TM	Isover Wärmedämmfilz WDF 140 mm (6 m ² /VE)	1518,00
IS-VCG48,TM	Vermiculite Typ G Körnung 4-8 mm (100 l)	225,00
JH-5300448,HZ	HardiePanel Schrauben Anthrazitgrau (250 Stück)	2,00
JH-5300451,HZ	HardiePanel Schrauben Espresso (250 Stück)	2,00
JH-5460122,TM	HardiePlank Holzstruktur 3600x180x8 mm / Espresso	13,61
JH-5510122,TM	HardiePlank Holzstruktur 3600x180x8 mm / Schiefergrau	38,88
JH-5671220,TM	HardiePlank Holzstruktur 3600x180x8 mm / Schneeweiß	49,25
JH-5691220,TM	HardiePlank Holzstruktur 3600x180x8 mm / Cashmere	2,59
JH-5692121,TM	Hardie VL Plank Holzstruktur 3600 x 214 x 11 mm / Cashmere	1,54
JH-5891220,TM	HardiePlank Holzstruktur 3600x180x8 mm / Kastanienbraun	1,30
KF-FFU05I,HZ	Knauf Fugenspachtelmasse Uniflott imprägniert (5 kg)	230,00
KF-SBSLB13B,HZ	Knauf-SBS-LB 4,2 x 13 mm (100 Stk)	6,00
KN-KPGVN080,HZ	KN Kellerdecken-Dämmplatte FPL 035-GVN 80 mm	136,80
KN-TPT0330,TM	KN Trittschall-Dämmplatte TPT 03 / 30-3 mm	117,00
KR-MAV100,HZ	Malerabdeckvlies 180 g/m ² 1,00 x 25 lfm (25 m ²)	150,00
LH-HL25,HZ	LITHOTHERM Holzleisten für verschraubte Holzboden (2,38 lfm)	33,32
LV-KS1015,HZ	PVC-Gewebewinkel orange 10 x 15 cm (2,5 lfm)	1117,50
LV-KS1015W,HZ	PVC-Gewebewinkel weiß 10 x 15 cm (2,5 lfm)	40,00
MX-HEVHV25,HZ	Murexin Heizestrichvergütung HV05 (25 kg)	550,00
PC-PWS,HZ	Pichler Pistolen-Winterschaum (750 ml)	10,00

PI-PTPB20,HZ	PCI Pectape PB (20 m)	80,00
PI-ZE1K,HZ	PCI Zemtec 1K (25 kg)	13,00
PP-ASW,HZ	Estrich-Abstellwinkel 50/70/3mm (2 m)	226,00
RF-KP01160,HZ	Klemmfilz KP01 (0,037) / 160 mm	70,56
RF-KP01180,HZ	Klemmfilz KP01 (0,037) / 180 mm	56,76
RF-TP01140,HZ	Wärmedämmfilz TP01 / 140 mm	210,00
RH-FTSP,HZ	DIHA- Flip Tacker- Systemplatte 5m ²	450,00
RH-TKS,HZ	DIHA- Flip Tacker Ex-Klips (1000 Stk.)	28,00
RL-CLFS20,HZ	Rockwool Conlit Firesafe (20 kg)	7680,00
RL-DR35160KF,HZ	Raftrock 035 1000 x 600 x 160 mm	16,80
RL-DR35180KF,HZ	Raftrock 035 1000 x 600 x 180 mm	28,80
RL-FR080600,HZ	Rockwool Flexirock 80 / 600mm	32,40
RL-FXR080,HZ	Rockwool Fixrock 035 / 80 mm	116,25
RL-FXR100N,HZ	Rockwool Fixrock 035 / 100 mm	157,50
RL-FXR140,HZ	Rockwool Fixrock 035 / 140 mm	180,00
RL-FXRVS160,HZ	Rockwool Fixrock 035 VS 160 mm	5,63
RL-RPS35,HZ	Rockwool Rockpanel Schrauben 4,5 x 35 mm (200 Stk.)	4,00
RL-RPU089010,TM	Rockwool Rockpanel Uni 8 mm / Farbe RAL 9010	51,00
RL-TDP25,HZ	Rockwool Floorrock Acoustic CP5 / 25-5 mm 1000 x 625	45,00
RL-TDPT25,HZ	Rockwool Floorrock Acoustic CP2 / 25-2 mm 1000 x 625	5,00
RL-TR40060,HZ	Rockwool Termarock 40 / 60 mm Feuerschutzplatte	39,38
RN-SBS55,HZ	ACP Schnellbauschrauben 55 mm (1000 Stk.)	1,00
RN-SBS75,HZ	ACP Schnellbauschrauben 75 mm (500 Stk.)	1,00
RS-RIM063025,HZ	Rimano 6–30 Fertigtünich (25kg)	81,00
SA-190FS,HZ	Capatect Klebe- u. Spachtelmasse 190 Fein (25 kg)	0,43
SA-GAL3D255MP,HZ	Capatect Gewebeanschlussleiste 3D Mini Plus (2,55 lfm)	63,75
SA-GRLP3DP255,HZ	Capatect Rollladen-Anschlussprofil 3D Plus 2,55 m	127,50
SA-SSASP002,HZ	Capatect Sockelschienen Aufsteckprofil (2 m)	24,00
SA-SSE040,HZ	Capatect Sockelschiene 40 mm Länge: 2 lfm	84,00
SA-SSE050,HZ	Capatect Sockelschiene 50 mm Länge: 2 lfm	72,00
SA-SSE060,HZ	Capatect Sockelschiene 60 mm Länge: 2 lfm	30,00
SA-SSE100,HZ	Capatect Sockelschiene 100 mm Länge: 2 lfm	22,00
SC-FIX20260,HZ	Steico fix 2.0 260 mm Dämmkeil für Fensterbänke	24,30
SC-FLEX030,HZ	Steico flex 036 30 mm / Format: 1220 x 575 mm	224,48
SC-FLEX036240,HZ	Steico flex 036 240 mm / Format: 1220 x 575 mm	1,40
SC-FLEX200,HZ	Steico flex 038 200 mm / Format: 1220 x 575 mm	8,42
SC-FLEX240,HZ	Steico flex 038 240 mm / Format: 1220 x 575 mm	7,02
SC-FLR040,HZ	Steico floor 40 mm / Format: 1200 x 380 mm	61,10
SC-FLR060,HZ	Steico floor 60 mm / Format: 1200 x 380 mm	241,68
SC-HFL036,HZ	Steico floor Verlegeleiste 50 x 35 mm (2 lfm)	6,00
SC-HFL056,HZ	Steico floor Verlegeleiste 50 x 55 mm (2 lfm)	716,00
SC-IBP10,HZ	Steico isorel 10 mm / Format: 2500 x 1200 mm	1068,00

SC-IBP15,HZ	Steico isorel 15 mm / Format: 2500 x 1200 mm	447,00
SC-INS050263,HZ	Steico Install 2635 x 1200 x 50 mm mit Fräsung	44,27
SC-MSKDS600,HZ	Steico multi seal Kleb- und Dichtstoff (600 ml)	10,00
SC-MT060,HZ	Steico multi tape F 60 mm (25 lfm)	2,00
SC-MTF060,HZ	Steico multi tape f 60 mm geschlitzt (20/40) (25 lfm)	225,00
SC-PRDM060KFNF,HZ	Steico protect dry M 60 mm N+F / Format: 1325 x 600 mm	734,58
SC-PRDM080KFNF,HZ	Steico protect dry M 80 mm N+F / Format: 1325 x 600 mm	371,27
SC-PRDM100KFNF,HZ	Steico protect dry M 100 mm N+F / Format: 1325 x 600 mm	374,45
SC-PRH040KFNF,HZ	Steico protect H 40 mm N+F / Format: 1325 x 600 mm	135,95
SC-PRH060KFNF,HZ	Steico protect H 60 mm N+F / Format: 1325 x 600 mm	621,69
SC-SPZ120D,HZ	Steico special dry 120 mm / Format: 1880 x 600 mm	40,61
SC-TH100,HZ	Steico therm 100 mm / Format: 1350 x 600 mm	14,58
SC-TH120D,HZ	Steico therm dry 120 mm / Format: 1350 x 600 mm	160,38
SC-TH160,HZ	Steico therm 160 mm / Format: 1350 x 600 mm	38,88
SC-TH200D,HZ	Steico therm dry 200 mm / Format: 1350 x 600 mm	58,32
SC-UN035NFNV,HZ	Steico universal 35 mm N+F / Format: 2230 x 600 mm	157,88
SC-UND040NF,HZ	Steico universal dry 40 mm / Format: 2500 x 600 mm N+F	12,00
SH-DB20,HZ	Dihakraft DB 20 (3 x 50 m)	2700,00
SH-DBV,HZ	Dihakraft DBV (37,5 m ²)	1875,00
SH-NOT1500S,HZ	Novastop 1500 SK (54 m ²)	1674,00
SO-ALGV4K,HZ	Soprema ALGV-4K (8m ²)	240,00
SO-EKV4K,HZ	Soprema E-KV-4K talkumiert (8m ²)	344,00
SR-DZ12010NSK,HZ	Dihazell SK Randstreifen mit NSK Folie 120 x 10 mm (blau)	7550,00
SR-DZ14010F50,HZ	Dihazell Randstreifen mit Folie 140 x 10 mm (blau/50 lfm)	6400,00
SR-DZ20005,HZ	Dihazell Randstreifen 200 x 5 mm	400,00
SR-PSN040GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 40 mm	12,00
SR-PSN050GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 50 mm	120,00
SR-PSN080GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 80 mm	63,00
SR-PSN100GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 100 mm	145,00
SR-PSN160GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 160 mm	33,00
SR-PSN160GKN,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1250 x 600 x 160 mm	47,25
SR-PSN180GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 180 mm	196,50
SR-PSN200GK,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1000 x 500 x 200 mm	19,00
SR-PSN200GKN,HZ	Steinodur PSN / EPS-P 150 kPa glatte Kante 1250 x 600 x 200 mm	21,00
SW-DBEPR120,TM	SW Dachboden-Dämmelement Primarosa / 120 mm	4,50
UA-SCPRO2,HZ	Ursa SECO PRO 2 (1,5 x 50 m)	300,00
VA-PPF12,HZ	Dihafiber Multifloc "F" 12 mm (Sack = 0,90 kg)	205,20
VS-RP35,HZ	Villas Villox RP 35	110,00
WO-GM4I14070,HZ	Wipro Treppe ISOTEC Format: 140 x 70 cm	4,00
WO-IADHI14070,HZ	Wipro Oberdeckel ADH-II (isoliert) Format: 138 x 68 cm	0,00